

Chodzież, dnia 17 kwietnia 2015 r.

OŚ.6220.1.2015

## OBWIESZCZENIE

### Wójta Gminy Chodzież o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ,

#### Wójt Gminy Chodzież podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 12 sierpnia 2014 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na  
" „Remontie gazociągu DN400 Rogoźno – Piła – Chodzież w m. Oleśnica:

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w  
tutejszym Urzędzie Gminy

Wójt  
*Bzejner*  
Kamila Bzejner



Chodzież, dnia 17 kwietnia 2015 r.

OŚ.6220.1.2015.3

### Decyzja

#### **o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 71 ust.1 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust.1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lutego 2015 roku *Firmy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska Oddział Poznań ul. Grobla 15*

### **S t w i e r d z a m**

***Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Remontu gazociągu DN400 Rogoźno – Piła – Chodzież w m. Oleśnica:***

1. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### **U z a s a d n i e n i e**

W dniu 16 lutego 2015 roku na wniosek Firmy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.,A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska Oddział Poznań ul. Grobla 15 postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie gazociągu DN400 Rogoźno – Piła – obniżenie gazociągu równoległe do drogi nr 11 – Chodzież w m. Oleśnica:

*obręb ewidencyjny Oleśnica na działkach nr 437; 54/6; 54/5; 53/1; 52/8; 52/6*

. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji dla w/w przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Chodzież.

Planowane przedsięwzięcie zostało wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz.1397). Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 3 wycinki mapy ewidencyjnej skali 1:500 obejmującej zakres zadania oraz odpisy uproszczone z rejestru gruntów .

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 3 wycinki mapy ewidencyjnej skali 1:500 poświadczoną przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania, zakres zadania oraz odpisy uproszczone z rejestru gruntów. Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz.1397).

Planowana przebudowa będzie polegała na remoncie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 6,3MPa w miejscu skrzyżowania z groblą stawu rybnego w m.

Parametry techniczne gazociągu:

- Średnica DN 400
- Ciśnienie MOP=6,3 MPa
- Materiał rury stalowe
- Długość ok. 476 m
- 

Planowana przebudowa obejmuje usunięcie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 6,3 relacji Rogoźno- Piła na odcinku 486 m w miejscu skrzyżowania z groblą stawu rybnego na działkach 437,54/6, 54/5.53/1, 52/852/6 i zastąpieniu go odcinkiem o takiej samej średnicy i długości, a prace odbędą się metodą przewiertu sterowanego.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte pismem znak: OŚ.6220.1.2015.12 dnia 13.02.2015 r.( data wpływu 16.02.2015).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chodzież, internetowej [www.gminachodziej.pl](http://www.gminachodziej.pl) w biuletynie informacji publicznej urzędu gminy z datą wywieszenia 17.04.2015 z informacją o możliwości zapoznania się z przedmiotem przedsięwzięcia. Na bazie przedłożonych dokumentów organ wydający decyzje ustalił, iż liczba stron w postępowaniu przekracza 20 stąd zastosowano zapis art. 49 Kpa

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , uzyskano opinie właściwych organów zgodnie z cytowaną wyżej ustawą

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży w opinii z dnia 06.03.2015 r. znak: ON-NS-72/2-12/15 odstąpił od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 18.03.2015 r. (data wpływu 23.03.2015) nr WOO-IV.4240.231.2015.AK.2 wezwał Inwestora do uzupełnienia treści karty informacyjnej. Pismami z dnia 18.03.2015 i 08.04.2015 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu poinformował Wójta Gminy o przedłużeniu terminu

załatwienia sprawy ze względu na trwającą analizę dokumentacji odpowiednio wg daty wystawienia z 18.03.2015 w terminie 14 dni oraz drugie z 08.04.2015 r. gdzie termin przedłużono do 10 kwietnia 2015 r.

W dniu 10 kwietnia 2015 wpłynęło do tut. Urzędu Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-IV.4240.231.2015.AK.4 z dnia 10.04.2015 w którym organ opiniujący wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Najbliższe obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków chronionych w tym obszary Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB 300001 w odległości ok. 3,5 km m oraz obszar Dolina Noteci PLH 300004 oddalony o ok. 3,8 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, a w celu ochrony płazów podczas wykonywania prac bezpośrednio przez zasypaniem prowadzone będą kontrole i w przypadku ich wystąpienia zostaną przeniesione w inne miejsce.

Na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w myśl art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit c i e ustawy. Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter i zasięg lokalny bez ryzyka transgenicznych oddziaływań), mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oś na etapie realizacji może wystąpić niewielka emisja substancji do powietrza podczas prowadzenia prac budowlanych. Będzie to związane z powstawaniem pyłów w związku z prowadzeniem prac ziemnych Ponadto źródłem emisji i substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie Oddziaływania te będą miały charakter i zasięg lokalny bez ryzyka transgenicznych oddziaływań), mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny.

W ramach rozwiązań chroniących środowisko gruntowo – wodne na etapie realizacji przedsięwzięcia inwestor zastosuje wyłącznie materiały budowlane zapewniające całkowitą szczelność i wytrzymałość gazociągu.

Ze względu na wielkość i stopień oddziaływania a także rodzaj i skalę inwestycji odstąpiono od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania tegoż przedsięwzięcia na środowisko.

### P o u c z e n i e

1. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Chodzież w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Wójt  
*Kamila Szejner*  
Kamila Szejner

**Otrzymują:**

1. *Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie  
Oddział Poznań ul. Grobla 15 61-859 Poznań*
2. *Joanna Wicorek TESKAS S.A 62-070 Dopiewo ul. Batorowska9 Dąbrowak/Poznania*
3. *Pozostałe strony postępowania – zgodnie z zart. 49 kpa*

sprawę prowadzi:  
Haładuda Bernadeta  
067-28 21 608 w.23

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na : Budowie dróg gminnych relacji Strzelce – Strzelęcin w obrębie gminy Chodzież.

### Opis planowanego przedsięwzięcia

**Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 6,3MPa w miejscu skrzyżowania z groblą stawu rybnego w m.**

Parametry techniczne gazociągu:

- Średnica DN 400
- Ciśnienie MOP=6,3 MPa
- Materiał rury stalowe
- Długość ok. 476 m
- 

Planowana przebudowa obejmuje usunięcie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 6,3 relacji Rogoźno- Piła na odcinku 486 m w miejscu skrzyżowania z groblą stawu rybnego na działkach 437,54/6, 54/5.53/1, 52/852/6 i zastąpieniu go odcinkiem o takiej samej średnicy i długości, a prace odbędą się metodą przewiertu sterowanego.

Inwestycja kwalifikuje się jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ujętych w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

Planowana przebudowa wynika z wypływania się gazociągu na odcinku pod groblą stawu rybnego w Oleśnicy do ok. 50 – 60 cm p.p.t

W ramach planowanej inwestycji projektuje się wykorzystanie zajmowanego terenu. Prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą wykonane zgodnie z z aktualną dokumentacją projektową, które przewiduje wykonanie prac w sposób nie naruszający zasobów przyrodniczych z jednoczesnym ograniczeniem do minimum ewentualnych szkód na terenach przyległych

Istniejący gazociąg przewidywany do remontu znajduje się po wschodniej stronie drogi krajowej nr 11 w odległości 7-19 m od jej krawędzi. Gazociąg kwalifikuje się do trzeciej klasy lokalizacji.

Gazociąg będzie wykonany z rur stalowych przewodowych dla mediów palnych ze stali L415 wg PN-EN PNEN ISO 3183 z zewnętrzną trójwarstwową izolacją antykorozyjną wykonaną fabrycznie 3LPOP zgodnie z DIN 30678.

Na czas budowy zajęty zostanie pas 10 m, który po zakończeniu zostanie robót zostanie zrehabilitowany

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rogoźnio – Piłą DN400 MOP 6,3MPa transportuje gaz ziemny wysokometanowy.

Teren stawu rybnego nie zostanie naruszony bowiem ułożenie gazociągu metodą horyzontalnego przewiertu terowanego \*(HDD) bez naruszania otoczenia stawu oraz kanału odprowadzającego wody ze stawu.

Analiza karty informacyjnej wykazuje iż po realizacji przedsięwzięcia teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego , a ułożony nowy odcinek gazociągu poddany próbie wytrzymałości. Wpięcie nowego odcinka do sieci gazowej inwestor wykona z zastosowaniem dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazociągu DN400 MOP 6,3MPa wykorzystując istniejące króćce natomiast połączenie gazociągu z istniejącą siecią wykonane zostanie za pomocą spoin montażowych gwarantowanych.

*Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzież.*