

Chodzież, dnia 14 czerwca 2016 roku

OŚ.6220.4.2016

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.23), w związku z art. 71, art. 75 ust.1 pkt. 4 oraz art. 84i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (. tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), a także § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 71), z późn. zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2016 r. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży ul. Kochanowskiego 29

S t w i e r d z a m

1. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ **Budowie sieci i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w Studzieńcu ul. Zaciszna.**
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 22 kwietnia 2016 roku na wniosek Inwestora Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży w imieniu których występuje Pani Jolanta Łabiszak wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizacji inwestycji polegającej na „ Budowie sieci i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w Studzieńcu ul. Zaciszna na działkach 233/1, 320/1, 157, 158/1, 159/2, 160, 163/1, 163/2, 174, 175, 176, 177/7, 177/8, 177/9, 177/12, 177/13, 177/14, 177/165, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 180, 181, 183/1, 184/1 obręb ewidencyjny Studzieniec oraz 597/7, 568/1, 574/1, 575/2, 575/3, 576/1, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, 576/7, 585 obręb ewid. Miasto Chodzież. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 tj.)

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia , dalej k.i.p. o planowanym przedsięwzięciu, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca teren na, który przedsięwzięcie będzie oddziaływać .

Analizując przedstawioną kartę informacyjną przedsięwzięcia zwaną dalej k.i.p , uznano , że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oos przeanalizowano:

- skalę i charakter przedsięwzięcia,
- wielkość zajmowanego terenu ,
- zakres robót związanych z realizacją inwestycji,
- prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania,
- wykorzystanie zasobów naturalnych,
- emisje i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia,
- usytuowanie względem występowania gatunków roślin lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 1750 mb na działkach 233/1, 320/1, 157, 158/1, 159/2, 160, 163/1, 163/2, 174, 175, 176, 177/7, 177/8, 177/9, 177/12, 177/13, 177/14, 177/165, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 180, 181, 183/1, 184/1 obręb ewidencyjny Studzieniec oraz 597/7, 568/1, 574/1, 575/2, 575/3, 576/1, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, 576/7, 585 obręb ewid. Miasto Chodzież. województwo wielkopolskie , powiat chodzieski.

W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostaną:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o 200/mm o długości ok. 1040 mb
- kanalizacja sanitarna tłoczna o 75 mm o długości ok. 710 mb,
- lokalna przepompownia ścieków o 1200 mm 1 sztuka,
- kanały boczne o długości ok. 180 mb w liczbie 30 sztuk,
- Przydomowe przepompownie ścieków sztuk 2

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w terenie częściowo zurbanizowanym głównie w pasach drogowych i ma charakter inwestycji liniowej. Rurociągi zostaną ułożone w ziemi na głębokości min. 1,4 m p.p.t. 2,2 m p.p.t, wykopem otwartym wąsko przestrzennym umocnionym oraz szerokoprzestrzennym o nachyleniu skarp wynikającym z rodzaju podłoża.

Rurociąg wykonany z polichlorku winylu, łączony kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczeltek. Zgodnie z treścią przedłożonych dokumentów wynika , że budowa może spowodować konieczność miejscowego odwodnienia wykopów . Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do rowu melioracyjnego na obszarze prowadzenia robót , projektowane odwodnienie będzie tymczasowe nie powodujące ujemnego wpływu na środowisko gruntowe i obiekty budowlane . Rurociągi wykonane będą z trwałych i szczelnych materiałów, odpornych na oddziaływanie chemiczne, termiczne obciążenia statyczne połączone w sposób gwarantujący wyeliminowane ewentualnych nieszczelności .

Przed odbiorem technicznym urządzeń wykonana zostanie próba szczelności, a woda wykorzystana w tym celu zostanie odprowadzona do oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg .

Powstające w trakcie trwania budowy, odpady zbierane będą w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach wskazanych przez Inwestora. Urządzenia do gromadzenia odpadów zapewni Wykonawca zobowiązany do ich przekazania firmom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze budowy zostanie wyposażone w szczelne kabiny sanitarne obsługiwane przez osoby uprawnione do obsługiwanania tego typu urządzeń. Maszyny użytkowane w trakcie prac wyłącznie sprawne technicznie, a magazynowanie materiałów budowlanych w sposób nie stwarzający ryzyka zanieczyszczeń środowiska, inwestor przewiduje zastosowanie toalet przenośnych, a ścieki po ich opróżnieniu wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

Dokonano analizy zakresu i skali oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy polegać będzie na:

- wytwarzaniu odpadów budowlanych, w tym gruntu – *niewielki, lokalny wpływ na środowisko,*
- zajęciu powierzchni terenu – *przez krótki okres czasu zajęta będzie część pasa drogowego ulicy,*
- emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększonej uciążliwości akustycznej, związanych z pracą urządzeń i maszyn budowlanych – *uciążliwość lokalna, krótkotrwała,*
- możliwość zanieczyszczenia gruntu lub wód gruntowych – *mała skala zagrożenia.*
- planowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowi element niezbędnej infrastruktury technicznej terenów zabudowanych i wpłynie na poprawę stanu gleby, gruntu i wód gruntowych na tym terenie,
- budowa sieci powodować będzie małe, ograniczone do bezpośredniego sąsiedztwa i krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko;
- na etapie użytkowania przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko i warunki życia ludzi - oddziaływanie będzie minimalne,
- przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać w sposób transgraniczny;
- przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Oddziaływanie na etapie użytkowania związane będzie jedynie z wytwarzaniem odpadów i ścieków (okresowe czyszczenie i remonty sieci). Realizacja sieci wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego (gruntu i wód gruntowych) w rejonie inwestycji i stanowi konieczną infrastrukturę techniczną terenów zabudowanych gwarantującą dotrzymanie warunków ochrony środowiska. Analiza k.i.p. nie wykazała również istotnego wpływu na stan jakości powietrza na etapie eksploatacji, a w przypadku realizacji przedsięwzięcia przekroczenia będą miały charakter miejscowy, okresowy i ustaną z chwilą zakończenia inwestycji

Analizując usytuowanie inwestycji stwierdzono, że jest korzystne – realizowana będzie w obrębie terenu przekształconego, w granicach pasa drogowego w m. Studzieniec, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Ustalono, że teren inwestycji położony jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina Noteci, który nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB 300001 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH 300004 oddalone o 50 m od przedsięwzięcia. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się również w obrębie: wybrzeży, obszarów przylegających do jezior, obszarów górskich, leśnych,

obszarów wodno-błotnych lub innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód czy obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Nie jest to także obszar o znacznej gęstości zaludnienia.

Zgodnie z art. 64 w/w ustawy przed wydaniem niniejszej decyzji tut. Urząd wystąpił do urzędów współdziałających o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 3 czerwca 2016 r. (data wpływu 06.06.2016 r.) nr WOO-IV.4240.687.2016.WP.3 uwzględniając uzupełnienia k.i.p., przesłane przez Inwestora Miejskie Wodociągi i Kanalizacja stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży w opinii z dnia 24.05.2016 r. znak: ON-NS-72/2-23/16 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że brak jest przesłanek mogących świadczyć o możliwości pogorszenia stanu ekologicznego jednolitych części wód w wyniku realizacji inwestycji i nie osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Charakter przedsięwzięcia oraz planowany zakres prac związany z jego realizacją nie wpłynie negatywnie na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Podziemnych. Reasumując planowane do realizacji przedsięwzięcie nie pogorszy istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych.

Analiza k.i.p. nie wykazała również istotnego wpływu na stan jakości powietrza na etapie eksploatacji, a w przypadku realizacji przedsięwzięcia przekroczenia będą miały charakter miejscowy, okresowy i ustaną z chwilą zakończenia inwestycji. Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c w/w ustawy należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a-j ustawy stwierdzono, że na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz strefy ochronne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także strefy ochronne ujęć wód podziemnych. Na terenie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w myśl art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit e ustawy.

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje dotyczące zamierzenia inwestycyjnego, a także jego specyfikę oraz potencjalne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi, postanowiono orzec jak w sentencji.

Ze względu na liczbę stron przekraczającą 20, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ... i na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu zastosowano powiadomienie publiczne.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Chodzież w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z UP. WÓJTA
Ewa Kabis
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

4. *Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. 64-800 Chodzież ul. Kochanowskiego 29*
5. *Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy*
6. *Strona internetowa www.gminachodziej.pl.*

Do wiadomości :

1. *Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu 60-529 Poznań ul. J.H. Dąbrowskiego 79*
2. *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży ul. Składowa 5*

sprawę prowadzi: Haładuda Bernadeta 067-28 21 608 w.23

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm)

Nazwa przedsięwzięcia „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn”.

Opis planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na „ Budowie sieci i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w Studzieniu ul. Zaciszna na działkach 233/1, 320/1, 157, 158/1, 159/2, 160, 163/1, 163/2, 174, 175, 176, 177/7, 177/8, 177/9, 177/12, 177/13, 177/14, 177/165, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 179/8, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13, 180, 181, 183/1, 184/1 obręb ewidencyjny Studzieniec oraz 597/7, 568/1, 574/1, 575/2, 575/3, 576/1, 576/2, 576/3, 576/4, 576/5, 576/7, 585 obręb ewid. Miasto Chodzież

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ujętych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 71)

Planowane przedsięwzięcie polegać na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Studzieniec gmina Chodzież gmina Chodzież oraz częściowo na działkach w obrębie Miasto Chodzież województwo wielkopolskie , powiat chodzieski,.

Z analizy treści k.i.p. wynika, że w ramach planowanej budowy wykonane zostaną:


- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna $\varnothing 200$ mm o długości ok. 1040 mb
- Kanalizacja sanitarna tłoczna $\varnothing 75$ mm o długości ok. 710 mb,
- Lokalna przepompownia ścieków $\varnothing 1200$ mm 1 sztuka,
- Kanały boczne o długości ok. 180 mb w liczbie 30 sztuk,
- Przydomowe przepompownie ścieków sztuk 2.

Sieć kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w terenie częściowo zurbanizowanym głównie w pasach drogowych i ma charakter inwestycji liniowej. Rurociągi zostaną ułożone w ziemi na głębokości min. 1,4 m p.p.t. 2,2 m p.p.t, wykopem otwartym wąsko przestrzennym umocnionym oraz szerokoprzestrzennym o nachyleniu skarp wynikającym z rodzaju podłoża.

Rurociąg wykonany z polichlorku winylu, łączony kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek. Zgodnie z treścią przedłożonych dokumentów wynika , że budowa może spowodować konieczność miejscowego odwodnienia wykopów . Wody z odwodnienia wykopów odprowadzane będą do rowu melioracyjnego na obszarze prowadzenia robót , projektowane odwodnienie będzie tymczasowe nie powodujące ujemnego wpływu na środowisko gruntowe i obiekty budowlane . Rurociągi wykonane będą z trwałych i szczelnych materiałów, odpornych na oddziaływanie chemiczne, termiczne obciążenia statyczne połączone w sposób gwarantujący wyeliminowanie ewentualnych nieszczelności . Przed odbiorem technicznym urządzeń wykonana zostanie próba szczelności, a woda wykorzystana w tym celu zostanie odprowadzona do oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg . Budowa sieci wyeliminuje konieczność gromadzenia ścieków w przydomowych, często nieszczelnych zbiornikach, umożliwiając ich odprowadzenie do oczyszczalni miejskiej.

Budowa sieci wyeliminuje konieczność gromadzenia ścieków w przydomowych, często nieszczelnych zbiornikach, umożliwiając ich odprowadzenie do oczyszczalni miejskiej.

Inwestycja jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzież.

z up. WÓJTA

ZASTĘPCA WÓJTY