



**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie**

**DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

BD.RET.070.103.2018.EK

**DECYZJA
o zatwierdzeniu taryfy**

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art. 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zm.), w związku z art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz. 1257 z późniejszymi zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające jako Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Chodzież na okres 3 lat,

zatwierdzam

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież na terenie gminy Chodzież. Brzmienie taryfy określa załącznik stanowiący integralną część niniejszego rozstrzygnięcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24b ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przekazuje organowi regulacyjnemu wniosek o zatwierdzenie taryfy. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy złożonego wniosku jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież złożyły do Dyrektora RZGW w Bydgoszczy wniosek o zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Chodzież. W związku z powyższym pismem z dnia 23.04.2018 r. Dyrektor RZGW w Bydgoszczy zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowało taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Organ regulacyjny dokonał oceny projektu taryfy pod względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

ul. Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

tel.: +48 52 3391100 | faks: +48 52 3391200 | e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ponadto Dyrektor RZGW w Bydgoszczy dokonał analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marży zysku, oraz dokonano weryfikacji kosztów, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Organ regulacyjny uznał że wynik analizy weryfikacji i oceny okazał się być pozytywny, w tym celu organ uznał zatwierdzenie przedłożonej taryfy jako uzasadnione i konieczne.

Mając powyższe na uwadze organ odstąpił od szczegółowego uzasadnienia decyzji mając na uwadze możliwość jaką daje w tym zakresie art. 107 § 4 kpa

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 k.p.a.).
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
5. Za wydanie decyzji, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi opłatę w wysokości 500 zł. Na rachunek bankowy organu regulacyjnego, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, na rachunek RZGW w Bydgoszczy 76 1130 1017 0020 1510 6720 0043.
6. Stosownie do art. 24 e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7. Stosownie do art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.



DYREKTOR
Leszek Kawczyński
Leszek Kawczyński

Otrzymują:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. , ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież wraz z załącznikiem
2. Wójt Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież wraz z załącznikiem
3. a/a wraz z załącznikiem
4. REF w/m wraz z załącznikiem

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
ul. Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

tel.: +48 52 3391100 | faks: +48 52 3391200 | e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Ceny i stawki opłat abonamentowych, tariff

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

| Lp. | Taryfowa grupa Odbiorców usług | Symbol taryfowej grupy Odbiorców | Symbol opłaty abonamentowej | Rodzaj cen i stawek opłat | | Okres obowiązywania w miesiącach | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|------|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| | | | | - ceny w zł/m ³ | | 1-12 m-c | | 13-24 m-c | | 25-36 m-c | | |
| | | | | - stawki opłat abonamentowych na odbiorcę w zł/okres rozliczeniowy | | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | grupa 1 | GWST 1-2,5 | GWST 1-2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,06 | 6,54 | 6,22 | 6,72 | 6,40 | 6,91 | | |
| 2 | grupa 2 | GWST >2,5 | GWST >2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,94 | 9,66 | 9,16 | 9,89 | 9,43 | 10,18 | | |
| 3 | grupa 3 | GWSE 1-2,5 | GWSE 1-2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 4,66 | 5,03 | 4,82 | 5,21 | 5,00 | 5,40 | | |
| 4 | grupa 4 | GWSE >2,5 | GWSE >2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 7,54 | 8,14 | 7,76 | 8,38 | 8,03 | 8,67 | | |
| 5 | grupa 5 | GWSKT; GŚVT 1-2,5 | GWSKT 1-2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 3,99 | 4,31 | 4,09 | 4,42 | 4,21 | 4,55 | | |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,93 | 4,24 | 3,99 | 4,31 | 4,05 | 4,37 | | |
| 6 | grupa 6 | GWSKT; GŚVT >2,5 | GWSKT >2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,87 | 7,42 | 7,03 | 7,59 | 7,24 | 7,82 | | |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,72 | 7,26 | 6,78 | 7,32 | 6,84 | 7,39 | | |
| 7 | grupa 7 | GWSKE; GŚVE 1-2,5 | GWSKE 1-2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 3,29 | 3,55 | 3,39 | 3,66 | 3,51 | 3,79 | | |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,23 | 3,49 | 3,29 | 3,55 | 3,35 | 3,62 | | |
| 8 | grupa 8 | GWSKE; GŚVE >2,5 | GWSKE >2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,17 | 6,66 | 6,33 | 6,84 | 6,54 | 7,06 | | |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,02 | 6,50 | 6,08 | 6,57 | 6,14 | 6,63 | | |
| 9 | grupa 9 | GWSKZT; GŚVT 1-2,5 | GWSKZT 1-2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 5,85 | 6,32 | 5,99 | 6,47 | 6,15 | 6,64 | | |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,93 | 4,24 | 3,99 | 4,31 | 4,05 | 4,37 | | |
| 10 | grupa 10 | GWSKZT; GŚVT >2,5 | GWSKZT >2,5 | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 | | |
| | | | | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,73 | 9,43 | 8,93 | 9,64 | 9,18 | 9,91 | | |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|--------------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | GŚVT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,72 | 7,26 | 6,78 | 7,32 | 6,84 | 7,39 |
| | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 |
| 11 | grupa 11 | GWSKZE; GŚVE 1-2,5 | GWSKZE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 5,15 | 5,56 | 5,29 | 5,71 | 5,45 | 5,89 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,23 | 3,49 | 3,29 | 3,55 | 3,35 | 3,62 |
| | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 |
| 12 | grupa 12 | GWSKZE; GŚVE >2,5 | GWSKZE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,03 | 8,67 | 8,23 | 8,89 | 8,48 | 9,16 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,02 | 6,50 | 6,08 | 6,57 | 6,14 | 6,63 |
| | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 |
| 13 | grupa 13 | GWSTOL | GWSTOL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 2,92 | 3,15 | 3,04 | 3,28 | 3,16 | 3,41 |
| | | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 |
| 14 | grupa 14 | GWSEOL | GWSEOL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 1,52 | 1,64 | 1,64 | 1,77 | 1,76 | 1,90 |
| | | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 |
| 15 | grupa 15 | GWSTDL | GWSTDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 4,14 | 4,47 | 4,26 | 4,60 | 4,38 | 4,73 |
| | | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 |
| 16 | grupa 16 | GWSEDL | GWSEDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 2,74 | 2,96 | 2,86 | 3,09 | 2,98 | 3,22 |
| | | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 |
| 17 | grupa 17 | GWSKTOL; GŚVTOL | GWSKTOL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 1,46 | 1,58 | 1,52 | 1,64 | 1,58 | 1,71 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVTOL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 1,46 | 1,58 | 1,52 | 1,64 | 1,58 | 1,71 |
| | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 |
| 18 | grupa 18 | GWSKEOL; GŚVEOL | GWSKEOL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,89 | 0,88 | 0,95 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVEOL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,89 | 0,88 | 0,95 |
| | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 |
| 19 | grupa 19 | GWSKTDL; GŚVTDL | GWSKTDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 2,07 | 2,24 | 2,13 | 2,30 | 2,19 | 2,37 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVTDL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 2,07 | 2,24 | 2,13 | 2,30 | 2,19 | 2,37 |
| | | | | cena wody | 4,07 | 4,40 | 4,16 | 4,49 | 4,23 | 4,57 |
| 20 | grupa 20 | GWSKEDL; GŚVEDL | GWSKEDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 1,37 | 1,48 | 1,43 | 1,54 | 1,49 | 1,61 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVEDL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 1,37 | 1,48 | 1,43 | 1,54 | 1,49 | 1,61 |
| | | | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| 21 | grupa 21 | GWŻKT; GŚVT 1-2,5 | GWŻKT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 3,99 | 4,31 | 4,09 | 4,42 | 4,21 | 4,55 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,93 | 4,24 | 3,99 | 4,31 | 4,05 | 4,37 |
| | | | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| 22 | grupa 22 | GWŻKT; GŚVT >2,5 | GWŻKT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,87 | 7,42 | 7,03 | 7,59 | 7,24 | 7,82 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,72 | 7,26 | 6,78 | 7,32 | 6,84 | 7,39 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|--------------|---|------|------|------|------|------|-------|
| 23 | grupa 23 | GWŻKE; GŚVE 1-2,5 | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 3,29 | 3,55 | 3,39 | 3,66 | 3,51 | 3,79 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,23 | 3,49 | 3,29 | 3,55 | 3,35 | 3,62 |
| 24 | grupa 24 | GWŻKE; GŚVE >2,5 | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,17 | 6,66 | 6,33 | 6,84 | 6,54 | 7,06 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,02 | 6,50 | 6,08 | 6,57 | 6,14 | 6,63 |
| 25 | grupa 25 | GWŻKZT; GŚVT 1-2,5 | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKZT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 5,85 | 6,32 | 5,99 | 6,47 | 6,15 | 6,64 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,93 | 4,24 | 3,99 | 4,31 | 4,05 | 4,37 |
| 26 | grupa 26 | GWŻKZT; GŚVT >2,5 | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKZT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,73 | 9,43 | 8,93 | 9,64 | 9,18 | 9,91 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,72 | 7,26 | 6,78 | 7,32 | 6,84 | 7,39 |
| 27 | grupa 27 | GWŻKZE; GŚVE 1-2,5 | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKZE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 5,15 | 5,56 | 5,29 | 5,71 | 5,45 | 5,89 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,23 | 3,49 | 3,29 | 3,55 | 3,35 | 3,62 |
| 28 | grupa 28 | GWŻKZE; GŚVE >2,5 | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKZE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,03 | 8,67 | 8,23 | 8,89 | 8,48 | 9,16 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,02 | 6,50 | 6,08 | 6,57 | 6,14 | 6,63 |
| 29 | grupa 29 | GWŻKTDL; GŚVTDL | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKTDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 2,07 | 2,24 | 2,13 | 2,30 | 2,19 | 2,37 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVTDL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 2,07 | 2,24 | 2,13 | 2,30 | 2,19 | 2,37 |
| 30 | grupa 30 | GWŻKEDL; GŚVEDL | | cena wody | 4,10 | 4,43 | 4,19 | 4,53 | 4,26 | 4,60 |
| | | | GWŻKEDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 1,37 | 1,48 | 1,43 | 1,54 | 1,49 | 1,61 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVEDL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 1,37 | 1,48 | 1,43 | 1,54 | 1,49 | 1,61 |
| 31 | grupa 31 | GWIT 1-2,5 | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,06 | 6,54 | 6,22 | 6,72 | 6,40 | 6,91 |
| 32 | grupa 32 | GWIT >2,5 | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,94 | 9,66 | 9,16 | 9,89 | 9,43 | 10,18 |
| 33 | grupa 33 | GWIE 1-2,5 | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------|--------------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | GWIE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 4,66 | 5,03 | 4,82 | 5,21 | 5,00 | 5,40 |
| 34 | grupa 34 | GWIE >2,5 | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 7,54 | 8,14 | 7,76 | 8,38 | 8,03 | 8,67 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 35 | grupa 35 | GWIKT; GŚVT 1-2,5 | GWIKT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 3,99 | 4,31 | 4,09 | 4,42 | 4,21 | 4,55 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,93 | 4,24 | 3,99 | 4,31 | 4,05 | 4,37 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 36 | grupa 36 | GWIKT; GŚVT >2,5 | GWIKT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,87 | 7,42 | 7,03 | 7,59 | 7,24 | 7,82 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,72 | 7,26 | 6,78 | 7,32 | 6,84 | 7,39 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 37 | grupa 37 | GWIKE; GŚVE 1-2,5 | GWIKE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 3,29 | 3,55 | 3,39 | 3,66 | 3,51 | 3,79 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,23 | 3,49 | 3,29 | 3,55 | 3,35 | 3,62 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 38 | grupa 38 | GWIKE; GŚVE >2,5 | GWIKE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 6,17 | 6,66 | 6,33 | 6,84 | 6,54 | 7,06 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,02 | 6,50 | 6,08 | 6,57 | 6,14 | 6,63 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 39 | grupa 39 | GWIKZT; GŚVT 1-2,5 | GWIKZT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 5,85 | 6,32 | 5,99 | 6,47 | 6,15 | 6,64 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,93 | 4,24 | 3,99 | 4,31 | 4,05 | 4,37 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 40 | grupa 40 | GWIKZT; GŚVT >2,5 | GWIKZT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,73 | 9,43 | 8,93 | 9,64 | 9,18 | 9,91 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,72 | 7,26 | 6,78 | 7,32 | 6,84 | 7,39 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 41 | grupa 41 | GWIKZE; GŚVE 1-2,5 | GWIKZE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 5,15 | 5,56 | 5,29 | 5,71 | 5,45 | 5,89 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 3,23 | 3,49 | 3,29 | 3,55 | 3,35 | 3,62 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 42 | grupa 42 | GWIKZE; GŚVE >2,5 | GWIKZE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 8,03 | 8,67 | 8,23 | 8,89 | 8,48 | 9,16 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,02 | 6,50 | 6,08 | 6,57 | 6,14 | 6,63 |
| | | | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| 43 | grupa 43 | GWITDL | GWITDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 4,14 | 4,47 | 4,26 | 4,60 | 4,38 | 4,73 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--------------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|
| 44 | grupa 44 | GWIEDL | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIEDL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 2,74 | 2,96 | 2,86 | 3,09 | 2,98 | 3,22 |
| 45 | grupa 45 | GWIKTOL; GŚVTOL | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIKTOL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 1,46 | 1,58 | 1,52 | 1,64 | 1,58 | 1,71 |
| | | | GŚVTOL | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVTOL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 1,46 | 1,58 | 1,52 | 1,64 | 1,58 | 1,71 |
| 46 | grupa 46 | GWIKEOL; GŚVEOL | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIKEOL | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,89 | 0,88 | 0,95 |
| | | | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚVEOL | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 0,76 | 0,82 | 0,82 | 0,89 | 0,88 | 0,95 |
| 47 | grupa 47 | GWIPE | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIPE | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 0,88 | 0,95 | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,12 |
| 48 | grupa 48 | GWIPT | | cena wody | 4,12 | 4,45 | 4,21 | 4,55 | 4,28 | 4,62 |
| | | | GWIPT | stawka opłaty abonamentowej - zaopatrzenie w wodę | 2,28 | 2,46 | 2,36 | 2,55 | 2,44 | 2,64 |
| 49 | grupa 49 | GŚT 1-2,5 | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚT 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 6,00 | 6,48 | 6,12 | 6,61 | 6,24 | 6,74 |
| 50 | grupa 50 | GŚT >2,5 | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚT >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 8,79 | 9,49 | 8,91 | 9,62 | 9,03 | 9,75 |
| 51 | grupa 51 | GŚE 1-2,5 | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚE 1-2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 4,60 | 4,97 | 4,72 | 5,10 | 4,84 | 5,23 |
| 52 | grupa 52 | GŚE >2,5 | | cena ścieków | 7,47 | 8,07 | 7,54 | 8,14 | 7,60 | 8,21 |
| | | | GŚE >2,5 | stawka opłaty abonamentowej - odprowadzanie ścieków | 7,39 | 7,98 | 7,51 | 8,11 | 7,63 | 8,24 |

Do w/w cen i stawek opłat netto dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT.

Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia wniosku taryfowego – 8 %

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

I. GRUPA WSKAŹNIKÓW

| WSKAŹNIK | PRZEDZIAŁY [mg/dm ³] | | | STAWKA [zł/m ³] | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PRZEDZIAŁ | PRZEDZIAŁ | PRZEDZIAŁ | PRZEDZIAŁ | PRZEDZIAŁ | PRZEDZIAŁ |
| | Stawka netto | Stawka netto | Stawka netto | Stawka netto | Stawka netto | Stawka netto |
| | Stawka brutto | Stawka brutto | Stawka brutto | Stawka brutto | Stawka brutto | Stawka brutto |
| BZT ₅ | >750-900 | >900-1100 | >1100-1400 | >1400-2200 | >2200-3200 | >3200 |
| | 0,88 | 2,04 | 3,80 | 8,47 | 14,31 | 42,93 |
| | 0,95 | 2,21 | 4,10 | 9,15 | 15,45 | 46,36 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| CHZT | >1500-2000 | >2000-2500 | >2500-3500 | >3500-5500 | >5500-7500 | >7500 |
| | 1,57 | 3,14 | 6,27 | 12,55 | 18,82 | 56,46 |
| | 1,69 | 3,39 | 6,78 | 13,55 | 20,33 | 60,98 |
| Zawiesina ogólna | >500-600 | >600-700 | >700-900 | >900-1100 | >1100-1600 | >1600 |
| | 0,84 | 1,68 | 3,36 | 5,03 | 9,23 | 27,69 |
| | 0,91 | 1,81 | 3,62 | 5,44 | 9,97 | 29,90 |
| Azot ogólny | >220-240 | >240-260 | >260-280 | >280-400 | >400-600 | >600 |
| | 0,75 | 1,51 | 2,26 | 6,78 | 14,30 | 42,91 |
| | 0,81 | 1,63 | 2,44 | 7,32 | 15,45 | 46,34 |
| Azot amonowy | >200-210 | >210-220 | >220-240 | >240-350 | >350-450 | >450 |
| | 0,49 | 0,99 | 1,97 | 7,39 | 12,32 | 36,95 |
| | 0,53 | 1,06 | 2,13 | 7,98 | 13,30 | 39,91 |
| Fosfor ogólny | >15-18 | >18-21 | >21-30 | >30-40 | >40-50 | >50 |
| | 0,68 | 1,36 | 3,39 | 5,65 | 7,90 | 23,71 |
| | 0,73 | 1,46 | 3,66 | 6,10 | 8,54 | 25,61 |
| Chlorki | >1000-1200 | >1200-1400 | >1400-1600 | >1600-2000 | >2000-2500 | >2500 |
| | 4,37 | 8,74 | 13,11 | 21,85 | 32,78 | 98,35 |
| | 4,72 | 9,44 | 14,16 | 23,60 | 35,40 | 106,21 |
| Siarczany | >500-800 | >800-1200 | >1200-1500 | >1500-2000 | >2000-3000 | >3000 |
| | 6,89 | 16,08 | 22,97 | 34,45 | 57,42 | 172,25 |
| | 7,44 | 17,36 | 24,80 | 37,21 | 62,01 | 186,03 |
| Ek. eterowy | >100-120 | >120-140 | >140-160 | >160-200 | >200-300 | >300 |
| | 0,54 | 1,08 | 1,63 | 2,71 | 5,42 | 16,26 |
| | 0,59 | 1,17 | 1,76 | 2,93 | 5,85 | 17,56 |

II. GRUPA WSKAŹNIKÓW

| wskaźnik | przedział [mg/dm ³] | stawka [zł/m ³] netto | stawka [zł/m ³] brutto |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| chrom ogólny | >1 | 3,66 | 3,95 |
| miedź | >1 | 3,66 | 3,95 |
| ołów | >1 | 3,66 | 3,95 |
| cynk | >5 | 3,66 | 3,95 |
| kadm | >0,4 | 3,66 | 3,95 |
| nikiel | >1 | 3,66 | 3,95 |
| rteć | >0,2 | 3,66 | 3,95 |

Do w/w cen i stawek opłat netto dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT.

Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o podatek VAT obowiązujący na dzień złożenia wniosku taryfowego – 8 %

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnej więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń opłata będzie sumą wynikającą z najwyższej opłaty wyznaczonej z I grupy wskaźników i/ lub opłaty wynikającej z II grupy wskaźników.

Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Przedsiębiorstwo jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki odbywa się na podstawie:
 - kontroli przeprowadzanych przez Spółkę i dokonywanych w ich trakcie pomiarów,
 - pomiarów prowadzonych przez podmiot wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, obowiązany do dokonania takich pomiarów.
3. Odbiorca usług (Dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, naliczane w sposób opisany w tabeli w punkcie 1.
4. Opłata za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczana będzie w oparciu o ilość ścieków wprowadzoną do kanalizacji przedsiębiorstwa w okresie od daty stwierdzenia przekroczenia do dnia jego ustania. Ilość ścieków określana będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku, na podstawie wskazań wodomierza głównego, bądź w inny sposób wynikający z umowy z Odbiorcą usług.
5. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach naliczane będą dla ilości ścieków określonej zgodnie z pkt 4 do dnia ustania przekroczenia.

Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

- 1) dzień ponownej kontroli, dokonanej przez Spółkę stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
- 2) dzień pobrania przez akredytowanego próbkobiorcę, w obecności pracownika Spółki, próbki do badania w laboratorium wybranym przez Odbiorcę usług

(laboratorium Przedsiębiorstwa, bądź innym laboratorium posiadającym akredytację na przeprowadzenie badań ścieków w zakresie parametrów ścieków, w jakich stwierdzono przekroczenie), jeżeli wyniki badań potwierdzą ustanie przekroczeń dopuszczalnych warunków wprowadzania ścieków do kanalizacji.

Warunkiem koniecznym jest wykonanie przez pracownika Spółki odczytu wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy w dniu pobrania prób ścieków.

6. Odbiorcy przysługuje prawo ponownej kontroli (rekontroli) jakości ścieków w terminie wcześniejszym niż zaplanowane przez Przedsiębiorstwo. O zamiarze przeprowadzenia kontroli przez akredytowane laboratorium Odbiorca winien pisemnie powiadomić Przedsiębiorstwo z wyprzedzeniem co najmniej 24 h, gwarantując tym samym możliwość udziału przedstawiciela Przedsiębiorstwa w poborze prób ścieków oraz odczytu urządzenia pomiarowego lub wodomierzy. O wynikach kontroli odbiorca winien powiadomić Przedsiębiorstwo w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli.
7. W przypadku, gdy ponowna kontrola przeprowadzona przez Spółkę, lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków) nie potwierdzi ustania przekroczeń, Spółka naliczać będzie od dnia przeprowadzenia ponownej kontroli opłatę od przekroczeń, jakie wykazały wyniki badań tej kontroli.

Sposób prowadzenia kontroli jakości ścieków:

1. Kontrole prowadzone są w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 1757).
2. Pobór prób odbywa się w punkcie kontrolno – pomiarowym wskazanym w umowie o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
3. MWiK sp. z o.o. w Chodzieży zastrzega sobie prawo do montażu automatycznego próbobiorcy ścieków na czas nieokreślony w punkcie kontrolno-pomiarowym lub innym punkcie reprezentatywnym dla poboru próbek. W takim wypadku przedstawiciel Odbiorcy usług obecny jest przy plombowaniu urządzenia służącego do automatycznego poboru prób i przy zdjęciu plomby po zakończeniu kontroli.
4. W przypadku braku automatycznego próbobiorcy, próbki ścieków będą pobierane trzykrotnie w ciągu godziny, w równych odstępach czasu.
5. W przypadku krótkotrwałego (krótszego niż godzinny) zrzutu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych dopuszcza się pobór jednorazowy.

6. Pobór prób ścieków przemysłowych w ramach kontroli ich jakości odbywać się będzie w obecności upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy usług (Dostawcy ścieków).
7. Z poboru prób ścieków sporządzany jest protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
8. W przypadku braku dostępu do punktu kontrolno-pomiarowego określonego w umowie, pobiera się ścieki z punktu najbliższej usytuowanego. Zmianę punktu uwzględnia się w protokole. Zmianę akceptuje Odbiorca usług obecny przy poborze, podpisując protokół.
9. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia Spółka poinformuje w formie pisemnej Odbiorcę usług (Dostawcę ścieków) w terminie do 14 dni od daty zakończenia kontroli.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych ścieków przemysłowych.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, przyjęto dla następujących wskaźników zanieczyszczeń:

| Lp | wskaźnik zanieczyszczenia | jednostka | wartość |
|-----|---------------------------|--|-------------------|
| I | II | III | IV |
| 1. | Temperatura | °C | 35 |
| 2. | pH | | 6,5-9,5 |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/ dm ³ | 500 ¹ |
| 4. | ChZT _{Cr} | mg/ dm ³ | 1500 ¹ |
| 5. | BZT ₅ | mg/ dm ³ | 700 ¹ |
| 6. | Azot ogólny | mg/ dm ³ | 220 |
| 7. | Fosfor ogólny | mg/ dm ³ | 15 ¹ |
| 8. | Azot amonowy | mg/ dm ³ | 200 |
| 9. | Chlorki | mg/ dm ³ | 1000 |
| 10. | Siarczany | mg/ dm ³ | 500 |
| 11. | Ekstrakt eterowy | mg/ dm ³ | 100 |
| 12. | Ołów | mg/ dm ³ | 1 |
| 13. | Miedź | mg/ dm ³ | 1 |
| 14. | Cynk | mg/ dm ³ | 5 |
| 15. | Chrom ogólny | mg/ dm ³ | 1 |
| 16. | Nikiel | mg/ dm ³ | 1 |
| 17. | Kadm | mg/ dm ³ | 0,4 |
| 18. | Rtęć | mg/ dm ³ | 0,2 |
| 19. | Węglowodory ropopochodne | mg/ dm ³ | 15 |
| 20. | Pozostałe | Parametry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa, z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych | |

