

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : "Remont zabytkowego kościoła polegający na renowacji i remoncie wieży i elewacji świątyni"  
 ADRES INWESTYCJI : Kościół filialny p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Podaninie  
 INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Kazimierza  
 ADRES INWESTORA : Podstolice 4, 64-840 Budzyń  
 WYKONAWCA ROBÓT :  
 ADRES WYKONAWCY :  
 BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : :  
 SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : :  
 DATA OPRACOWANIA : :

Stawka roboczogodziny :  
 Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zaopatrzenia [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>WIEŻA KOŚCIELNA</b>				
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-02	2.6*2.6*2	m <sup>2</sup>	13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
2	TZKNBK XI	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych 50 mm z umocowaniem listew	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-51	przyściennych 2.6*2.6*2	m <sup>2</sup>	13.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.520</b>
3	KNR 4-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
d.1	0432-01	8+4+4	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0635-02	4.5*3.0*4	m <sup>2</sup>	54.000	
		2.0*1.0*8	m <sup>2</sup>	18.000	
		1.3*1.8*8	m <sup>2</sup>	18.720	
		1.5*0.8*5	m <sup>2</sup>	6.000	
		1.7*1.5*5	m <sup>2</sup>	12.750	
		-0.4*0.5*4-0.6*0.8*4	m <sup>2</sup>	-2.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.750</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpuśt	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-03	3.6*2.5*4	m <sup>2</sup>	36.000	
		-0.5*1.0*8	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
6	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-06	4.5*3.0*4	m <sup>2</sup>	54.000	
		1.3*1.8*8	m <sup>2</sup>	18.720	
		1.7*1.5*5	m <sup>2</sup>	12.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.470</b>
7	TZKNBK V	Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm dwustronnie	m		
d.1	-111	4.5*6	m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
8	TZKNBK V	Wzmocnienie krokwi deskami 32 mm jednostronnie	m		
d.1	-110	3.6*14	m	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
9	TZKNBK V	Wymiana krokwi lub jętki	m <sup>3</sup>		
d.1	-033	0.16*0.2*4.5*6	m <sup>3</sup>	0.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.864</b>
10	TZKNBK V	Wymiana podwalin i murłat	m <sup>3</sup>		
d.1	-031	0.16*0.16*3.0*2	m <sup>3</sup>	0.154	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.154</b>
11	TZKNBK V	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.03 m2 głęb. wycięcia 10 cm	szt.		
d.1	-309	9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
12	TZKNBK	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem HYLOTOX Q belek i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.1	VII -182	dwukrotnie - pow. do 25 m2	m <sup>2</sup>	62.000	
		62.00		<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
13	TZKNBK V	Ociosanie drewna okrągłego dwustronnie po wyznaczonej linii przy grubości ciosu	m		
d.1	-367	do 5 cm	m	54.000	
		4.5*6+3.00*9		<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
14	TZKNBK	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1	VII -160	zagrzybionej przy zast. szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	54.000	
		54.0		<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
15	TZKNBK	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem HYLOTOX Q belek i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.1	VII -182	dwukrotnie - pow. do 25 m2	m <sup>2</sup>	54.000	
		54.00		<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
16	KNR 19-01	Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych ponad 10,0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0420-08	4.5*3.0*4	m <sup>2</sup>	54.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1.3*1.8*8	m <sup>2</sup>	18.720	
		1.7*1.5*5	m <sup>2</sup>	12.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.470</b>
17	KNR 19-01 d.1 0407-08	Ściany drewniane z desek profilowanych gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		3.6*2.5*4	m <sup>2</sup>	36.000	
		-0.5*1.0*8	m <sup>2</sup>	-4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
18	TZKNBK d.1 VII -182	Odkrywanie przez powłokowanie preparatem HYLOTOX Q belek i krawędziaków dwukrotnie - pow.do 25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.5*3.0*4*2	m <sup>2</sup>	108.000	
		1.3*1.8*8*2	m <sup>2</sup>	37.440	
		1.7*1.5*5*2	m <sup>2</sup>	25.500	
		3.6*2.5*4*2	m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.940</b>
19	TZKNBK d.1 VII -182 analogia	Zabezpieczenie drewna przez powłokowanie preparatem FOBOS-M4 dwukrotnie - pow.do 25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		242.940	m <sup>2</sup>	242.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>242.940</b>
20	KNR 0-19 d.1 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m <sup>2</sup> oszklonych na budowie kolor drewna	m <sup>2</sup>		
		0.40*0.60*4	m <sup>2</sup>	0.960	
		0.60*0.80*4	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.880</b>
21	KNR-W 2- d.1 02 1009-01	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.50*1.00*10	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	TZKNBK VI d.1 -19	Krycie dachów papą asfaltową jedną warstwą na podłożu drewnianym na lepiku	m <sup>2</sup>		
		4.5*3.0*4	m <sup>2</sup>	54.000	
		1.3*1.8*8	m <sup>2</sup>	18.720	
		1.7*1.5*5	m <sup>2</sup>	12.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.470</b>
23	KNR 19-01 d.1 0581-03	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo o wym. 40 x 40 cm	m <sup>2</sup>		
		85.47	m <sup>2</sup>	85.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.470</b>
24	KNR 19-01 d.1 0584-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m <sup>2</sup>		
		4.6*4*0.25	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
25	TZKNBK IV d.1 -402	Uzupełnienie gzymsów na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
		4.6*4*0.12*0.15	m <sup>3</sup>	0.331	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.331</b>
26	KNR-W 2- d.1 02 1038-01 analogia	Montaż żaluzji drewnianych na oknach wieży	m <sup>2</sup>		
		0.50*1.0*8	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNR 2-02 d.1 1607-01	Rusztowania na wysuwnicach drewnianych	m <sup>2</sup>		
		5.5*4*1.0*3	m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
<b>2 OSUSZENIE I ODSOLENIE ŚCIAN</b>					
28	KNR 6 d.2 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce płaskowej	m <sup>2</sup>		
		(13.0+8.0+7.0+6.0+9.0)*0.5	m <sup>2</sup>	20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
29	KNR 4-01 d.2 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m <sup>3</sup>		
		7.0*0.5*1.0*2	m <sup>3</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
30	KNR 4-01 d.2 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunl.kat. III	m <sup>3</sup>		
		7	m <sup>3</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
31	KNR 4-01 d.2 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		7.0*4	m <sup>3</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz	Razem
32	TZKNBK d.2 VII -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2 7.0*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
33	TZKNBK d.2 VII -271	Odrzybiwanie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem HERMON - powierzchnia ponad 5 m2 z przerwami 7.0*2.0*2+7.0*1.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
34	KNR 4-01 d.2 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów keramzytem  7.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>3 ODNOWIENIE ELEWACJI ŚWIATYNI</b>					
35	KNR 4-01 d.3 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 69.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.030</b>
36	KNR 4-01 d.3 0730-03	Uzupełnienie tynków zewn.cementowych nakraplanych ścianach płaskich,loggiach, balkonach ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 69.03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.030</b>
37	KNR 0-23 d.3 2611-03 analogia	Dwukrotne powiekanie ścian preparatem glono i grzybobójczym BOLIX GLO COM- PLEX  345.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
38	KNR 0-23 d.3 2611-03 analogia	Dwukrotne gruntowanie ścian pod farby silikatowe preparatem BOLIX SG KOLOR  345.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
39	KNR 4-01 d.3 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi BOLIX paroprzepuszczalnymi, odpornymi na zabrudzenia 345.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>345.000</b>
40	KNR 2-02 d.3 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 10 m  268.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	268.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.000</b>
41	KNR 2-02 d.3 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 16 m  109.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
42	Rusztowa- d.3 nia	Czas pracy rusztowania  65.00	m-godz		
			m-godz	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
43	KNR 2-02 d.3 0921-02 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian - cokół  32.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>4 INSTALACJA ODGROMOWA</b>					
44	KNR 5-08 d.4 0601-03	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową napręż.na konstrukcji na śruby 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
45	KNR 5-08 d.4 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową napręż.na ścianie z cegły 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
46	KNR 5-08 d.4 0607-01	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na drewnie - pręt o śr.do 10mm 1.30+4.80+3.90	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
47	KNR 5-08 d.4 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm 11.00	m		
			m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	WIEŻA KOŚCIELNA							
2	OSUSZENIE I ODSOLENIE ŚCIAN							
3	ODNOWIENIE ELEWACJI ŚWIATYNI							
4	INSTALACJA ODGROMOWA							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: