

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont sali gimnastycznej z modernizacją zaplecza : <<nazwa budowy>>  
Stróżewo gm. Chodzież : <<lokalizacja budowy>>  
Urząd Gminy Chodzież : <<nazwa zamawiającego>>  
Chodzież ul. Notecka 28 : <<adres zamawiającego>>  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2011

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszt zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	tz	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>2</sup>	7.91		
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej		m <sup>2</sup>	13.31		
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m <sup>2</sup>		szt.	7		
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	10.10		
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.ponad 2 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	6.84		
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.		m <sup>2</sup>	49.77		
7	KNR 4-01 0211-03	Skucie szlichty betonowej		m <sup>2</sup>	49.77		
8	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego		m <sup>3</sup>	1.20		
9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm		m <sup>2</sup>	16.25		
10	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm		m <sup>2</sup>	5.66		
11	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej oraz balkonu		m <sup>2</sup>	28.50		
12	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	4.60		
13	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokleńników, dl.ponad 1m		szt.	2		
14	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8		szt.	6		
15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone		m <sup>2</sup>	9.80		
16	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	13.44		
17	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe		m <sup>2</sup>	20.70		
18	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	42.58		
19	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm- krotność 5		m <sup>2</sup>	42.58		
20	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	42.58		
21	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	72		
22	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja "Z"		szt.	1		
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł		szt.	2		
24	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego		m <sup>3</sup>	0.8		
25	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych		m <sup>2</sup>	2		
26	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg		m	5		
27	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm		m <sup>2</sup>	10.50		
28	Kalkulacja własna	Montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami		szt.	2		
29	KNR 4-01 0429-05	Rozebraniepodsufitki na sali gimnastycznej		m <sup>2</sup>	141.70		
30	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża		m <sup>2</sup>	141.70		
31	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na stropie podwieszonym ekranu zabezpieczającego z folii		m <sup>2</sup>	141.70		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	KNR-W 2-02 0612-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm		m <sup>2</sup>	141.70		
33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	367.98		
34	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku		m <sup>2</sup>	325.40		
35	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku		m <sup>2</sup>	42.58		
36	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		m <sup>2</sup>	184.28		
37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		m <sup>2</sup>	325.40		
38	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej		m <sup>2</sup>	24.30		
39	Kalkul. własna	Nabicie płyt OSB gr 19 mm na podłogę z desek		m <sup>2</sup>	141.70		
40	KNR-W 2-02 1128-01	Posadzki typu Perginol - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych		m <sup>2</sup>	141.70		
41	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie		m <sup>2</sup>	232.0		
42	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT		m <sup>2</sup>	232.0		
43	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach		m <sup>2</sup>	232.0		
44	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie		m <sup>2</sup>	232.0		
45	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne		m <sup>2</sup>	0.80		
46	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km		m <sup>3</sup>	7.80		
47	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - krotność 9		m <sup>3</sup>	7.80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		7.91	m <sup>2</sup>	7.910	
				RAZEM	7.910
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		13.31	m <sup>2</sup>	13.310	
				RAZEM	13.310
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		10.10	m <sup>2</sup>	10.100	
				RAZEM	10.100
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		8.84	m <sup>2</sup>	8.840	
				RAZEM	8.840
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
		49.77	m <sup>2</sup>	49.770	
				RAZEM	49.770
7	KNR 4-01 0211-03	Skucie szlachty betonowej	m <sup>2</sup>		
		49.77	m <sup>2</sup>	49.770	
				RAZEM	49.770
8	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienia ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1.20	m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		
		16.25	m <sup>2</sup>	16.250	
				RAZEM	16.250
10	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m <sup>2</sup>		
		5.66	m <sup>2</sup>	5.660	
				RAZEM	5.660
11	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej oraz balkonu	m <sup>2</sup>		
		28.50	m <sup>2</sup>	28.500	
				RAZEM	28.500
12	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		4.60	m <sup>2</sup>	4.600	
				RAZEM	4.600
13	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podołtenników, dl.ponad 1m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FDB	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		9.80	m <sup>2</sup>	9.800	
				RAZEM	9.800
16	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		13.44	m <sup>2</sup>	13.440	
				RAZEM	13.440
17	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen,szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		20.70	m <sup>2</sup>	20.700	
				RAZEM	20.700
18	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		42.58	m <sup>2</sup>	42.580	
				RAZEM	42.580
19	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm- krotność 5 42.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.580	
				RAZEM	42.580
20	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 42.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.580	
				RAZEM	42.580
21	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.000	
				RAZEM	72.000
22	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej - wentylacja "Z" 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.800	
				RAZEM	0.800
25	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
27	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 10.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.500	
				RAZEM	10.500
28	Kalkulacja własna	Montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie podsufitki na sali gimnastycznej 141.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.700	
				RAZEM	141.700
30	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- wych pojedynczych mocowanych do podłoża 141.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.700	
				RAZEM	141.700
31	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na stropie podwieszonym ekranu zabezpieczającego z folii 141.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.700	
				RAZEM	141.700
32	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm 141.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.700	
				RAZEM	141.700
33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 367.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 367.980	
				RAZEM	367.980
34	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 325.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 325.400	
				RAZEM	325.400
35	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 42.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.580	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.580
36	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 184.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.280	
				RAZEM	184.280
37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 325.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 325.400	
				RAZEM	325.400
38	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 24.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.300	
				RAZEM	24.300
39	Kalkul. własna	Nabicie płyt OSB gr 19 mm na podłogę z desek 141.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.700	
				RAZEM	141.700
40	KNR-W 2-02 1128-01	Posadzki typu Perginol - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych 141.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 141.700	
				RAZEM	141.700
41	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 232.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 232.000	
				RAZEM	232.000
42	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 232.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 232.000	
				RAZEM	232.000
43	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kal. III na ścianach, loggiach i balkonach 232.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 232.000	
				RAZEM	232.000
44	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 232.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 232.000	
				RAZEM	232.000
45	KNR 2-02 0508-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.800	
				RAZEM	0.800
46	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 7.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.800	
				RAZEM	7.800
47	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - krotność 9 7.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.800	
				RAZEM	7.800