

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		7.91	m ²	7.910	
				RAZEM	7.910
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		13.31	m ²	13.310	
				RAZEM	13.310
3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		10.10	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		6.84	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		49.77	m ²	49.770	
				RAZEM	49.770
7	KNR 4-01 0211-03	Skucie szlichty betonowej	m ²		
		49.77	m ²	49.770	
				RAZEM	49.770
8	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.20	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
9	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		16.25	m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
10	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm	m ²		
		5.66	m ²	5.660	
				RAZEM	5.660
11	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej oraz balkonu	m ²		
		28.50	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
12	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		4.60	m ²	4.600	
				RAZEM	4.600
13	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
16	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne dwuskrzydłowe o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		13.44	m ²	13.440	
				RAZEM	13.440
17	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		20.70	m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
18	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		42.58	m ²	42.580	
				RAZEM	42.580
19	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm- krotność 5 42.58	m ² m ²	42.580	
				RAZEM	42.580
20	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 42.58	m ² m ²	42.580	
				RAZEM	42.580
21	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
22	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej - wentylacja "Z" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0203-10	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 0.8	m ³ m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
25	KNR 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabelonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
27	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 10.50	m ² m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
28	Kalkulacja własna	Montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0429-05	Rozebraniepodsufitki na sali gimnastycznej 141.70	m ² m ²	141.700	
				RAZEM	141.700
30	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- wych pojedynczych mocowanych do podłoża 141.70	m ² m ²	141.700	
				RAZEM	141.700
31	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na stropie podwieszonym ekranu zabezpieczającego z folii 141.70	m ² m ²	141.700	
				RAZEM	141.700
32	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa gr 15 cm 141.70	m ² m ²	141.700	
				RAZEM	141.700
33	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 367.98	m ² m ²	367.980	
				RAZEM	367.980
34	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 325.40	m ² m ²	325.400	
				RAZEM	325.400
35	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 42.58	m ² m ²	42.580	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	42.580
36	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 184.28	m ² m ²	184.280	
				RAZEM	184.280
37	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 325.40	m ² m ²	325.400	
				RAZEM	325.400
38	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 24.30	m ² m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
39	Kalkul. własna	Nabicie płyt OSB gr 19 mm na podłogę z desek 141.70	m ² m ²	141.700	
				RAZEM	141.700
40	KNR-W 2-02 1128-01	Posadzki typu Perginol - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych 141.70	m ² m ²	141.700	
				RAZEM	141.700
41	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 232.0	m ² m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
42	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 232.0	m ² m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
43	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 232.0	m ² m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
44	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 232.0	m ² m ²	232.000	
				RAZEM	232.000
45	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 0.80	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
46	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 7.80	m ³ m ³	7.800	
				RAZEM	7.800
47	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - krotność 9 7.80	m ³ m ³	7.800	
				RAZEM	7.800