

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej w Stróżewie , Gmina Chodzież

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,00	4,81	0,00										
			4,98	0,00	4,2	20,9	0,0	0,0	20,9	0,0		
4,20	5,14	0,00									20,9	0,0
			4,36	0,00	3,7	16,1	0,0	0,0	16,1	0,0		
7,90	3,57	0,00									37,0	0,0
			3,43	0,00	4,9	16,8	0,0	0,0	16,8	0,0		
12,80	3,28	0,00									53,8	0,0
			3,11	0,00	0,2	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0		
13,00	2,93	0,00									54,4	0,0
			2,93	0,00	11,8	34,5	0,0	0,0	34,5	0,0		
24,80	2,92	0,00									88,9	0,0
			2,59	0,02	6,5	16,8	0,1	0,1	16,7	0,0		
31,30	2,26	0,04									105,6	0,0
			1,86	0,13	18,7	34,7	2,4	2,4	32,3	0,0		
50,00	1,45	0,22									137,9	0,0
			1,23	0,27	25,0	30,6	6,6	6,6	24,0	0,0		
75,00	1,00	0,31									161,9	0,0
			1,22	0,30	25,0	30,4	7,4	7,4	23,0	0,0		
100,00	1,43	0,28									184,9	0,0
			1,34	0,21	26,2	35,0	5,4	5,4	29,6	0,0		
126,20	1,24	0,13									214,5	0,0
			0,94	0,19	23,8	22,4	4,5	4,5	17,9	0,0		
150,00	0,64	0,25									232,3	0,0
			0,85	0,21	19,9	16,9	4,1	4,1	12,8	0,0		

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej w Stróżewie , Gmina Chodzież

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
169,90	1,06	0,16									245,2	0,0
			1,51	0,08	30,1	45,3	2,4	2,4	42,9	0,0	288,1	0,0
200,00	1,95	0,00										
			2,17	0,03	22,0	47,7	0,6	0,6	47,2	0,0	335,3	0,0
222,00	2,39	0,05										
			2,36	0,08	7,6	17,9	0,6	0,6	17,3	0,0	352,6	0,0
229,60	2,32	0,11										
			1,78	0,10	25,4	45,2	2,4	2,4	42,8	0,0	395,4	0,0
255,00	1,24	0,08										
			1,15	0,15	20,0	22,9	2,9	2,9	20,0	0,0	415,4	0,0
275,00	1,05	0,21										
			1,09	0,17	25,0	27,3	4,1	4,1	23,1	0,0	438,5	0,0
300,00	1,13	0,12										
			1,12	0,09	25,0	27,9	2,3	2,3	25,6	0,0	464,1	0,0
325,00	1,10	0,06										
			1,14	0,05	25,0	28,5	1,3	1,3	27,3	0,0	491,4	0,0
350,00	1,18	0,04										
			1,12	0,07	25,0	27,9	1,8	1,8	26,1	0,0	517,5	0,0
375,00	1,05	0,10										
			1,02	0,12	25,0	25,4	3,0	3,0	22,4	0,0	539,9	0,0
400,00	0,98	0,14										
			1,05	0,12	25,0	26,3	3,0	3,0	23,3	0,0	563,1	0,0
425,00	1,12	0,10										
			1,20	0,08	25,0	30,0	2,0	2,0	28,0	0,0		

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi gminnej w Stróżewie , Gmina Chodzież

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
450,00	1,28	0,06									591,1	0,0
			1,08	0,15	50,0	53,8	7,5	7,5	46,3	0,0		
500,00	0,87	0,24									637,4	0,0
			0,87	0,18	25,0	21,8	4,4	4,4	17,4	0,0		
525,00	0,87	0,11									654,7	0,0
			0,83	0,17	25,0	20,6	4,3	4,3	16,4	0,0		
550,00	0,78	0,23									671,1	0,0
			0,75	0,35	25,0	18,8	8,8	8,8	10,0	0,0		
575,00	0,72	0,47									681,1	0,0
			0,78	0,43	25,0	19,4	10,8	10,8	8,6	0,0		
600,00	0,83	0,39									689,7	0,0
			0,96	0,27	50,0	47,8	13,5	13,5	34,3	0,0		
650,00	1,08	0,15									724,0	0,0
			1,10	0,15	25,0	27,5	3,6	3,6	23,9	0,0		
675,00	1,12	0,14									747,9	0,0
			1,18	0,11	17,7	20,8	1,9	1,9	18,9	0,0		
692,70	1,23	0,07									766,8	0,0
			1,28	0,07	7,0	9,0	0,5	0,5	8,5	0,0		
699,74	1,33	0,07									775,3	0,0
						887,2	111,9	111,9	775,3	0,0		