

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy  
 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych  
 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

**NAZWA INWESTYCJI** : Drogi wewnętrzne na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz ze zjazdem na drogę powiatową - roboty niekwalifikowane  
**ADRES INWESTYCJI** : dz. nr 607,93 w m. Milcz, Gmina Chodzież  
**INWESTOR** : Gmina Chodzież  
**ADRES INWESTORA** : 64-800 Chodzież, ul. Notecka 28  
**WYKONAWCA ROBÓT** : .....  
**ADRES WYKONAWCY** : Zawada, ul. Wiosenna 20, 64-930 Sztydlów.....  
**BRANŻA** : drogowa

**DATA OPRACOWANIA** : .....

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
 .....

**Data zatwierdzenia**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Drogi wewnętrzne na osiedlu mieszkaniowym w m. Milcz ze zjazdem na drogę powiatową - roboty niekwalifikowane</b>						
<b>1 45233120-6 Roboty uzupełniające - ( droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane</b>						
1	KNR 2-31 0815-	Rozebranie uszkodzonych w czasie budowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	38.500		
d.1 01						
2	KNR 2-31 0102-	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>	38.500		
d.1 01						
3	KNR 2-31 0105-	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 7 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	38.500		
d.1 05 + KNR 2-31 0105-06						
4	KNR 2-31 0502-	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	38.500		
d.1 02						
<b>Razem dział: Roboty uzupełniające - ( droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane</b>						
<b>2 45233120-6 Roboty uzupełniające - ( droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane</b>						
5	KNR 2-01 0505-	Odbudowa zieleni przy krawężnikach i opornikach (plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III , humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	245.450		
d.2 01 + KNR 2-01 0510-01						
<b>Razem dział: Roboty uzupełniające - ( droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane</b>						
<b>3 45233120-6 Jezdnia - ( droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane</b>						
6	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	115.200		
d.3 04						
7	KNR 2-31 0104-	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	115.200		
d.3 07						
8	KNR 2-31 0114-	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	115.200		
d.3 07 + KNR 2-31 0114-08						
9	KNR 2-31 0511-	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka szara behaton)	m <sup>2</sup>	110.500		
d.3 03						
<b>Razem dział: Jezdnia - ( droga osiedlowa ) roboty niekwalifikowane</b>						
<b>4 45111300-1 Roboty rozbiórkowe: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
10	KNR 2-31 0814-	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	20.700		
d.4 02						
11	KNR 2-31 0801-	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	38.000		
d.4 04 + KNR 2-31 0801-03		Krotność = 3				
12	KNR 2-31 0803-	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	38.000		
d.4 04 + KNR 2-31 0803-03						
13	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	7.717		
d.4 11 + KNR 4-01 0108-12						
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
<b>5 45111200-0 Roboty pomiarowe: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
14	KNR 2-01 0119-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.008		
d.5 03						
<b>Razem dział: Roboty pomiarowe: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
<b>6 45111200-0 Roboty ziemne: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
15	KNR 2-01 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyłki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 22 cm)	m <sup>3</sup>	8.360		
d.6 02						
16	KNR 2-01 0214-	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV ( dalsze 5km)	m <sup>3</sup>	8.360		
d.6 04		Krotność = 10				
<b>Razem dział: Roboty ziemne: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
<b>7 45233120-6 Krawężniki i obrzeża: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
17	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	23.200		
d.7 08						
18	KNR 2-31 0401-	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	20.700		
d.7 04						
19	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	1.420		
d.7 04						
20	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20.700		
d.7 05						
21	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	23.200		
d.7 05						
<b>Razem dział: Krawężniki i obrzeża: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
<b>8 45233120-6 Jezdnia: zjazd - roboty niekwalifikowane</b>						
22	KNR 2-31 0103-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	38.000		
d.8 04						

## Kosztorys ofertowy

Drogi wewnętrzne na osiedlu mieszkaniowym w m. Miłcz ze zjazdem na drogę powiatową - roboty niekwalifikowane

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.8	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m <sup>2</sup>	38.000		
24 d.8	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 5	m <sup>2</sup>	38.000		
25 d.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka szara behaton)	m <sup>2</sup>	38.000		
Razem dział: Jezdnia: zjazd - roboty niekwalifikowane						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: