

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi w Zacharzynie; Gmina Chodzież

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0,00	4,34	0,00										
			2,17	3,16	9,0	19,5	28,4	19,5	0,0	8,9		
9,00	0,00	6,31									0,0	8,9
			0,00	6,30	3,8	0,0	23,9	0,0	0,0	23,9		
12,80	0,00	6,28									0,0	32,8
			0,00	5,40	0,4	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2		
13,20	0,00	4,52									0,0	34,9
			0,00	4,25	7,8	0,0	33,1	0,0	0,0	33,1		
21,00	0,00	3,97									0,0	68,1
			0,00	3,56	5,2	0,0	18,5	0,0	0,0	18,5		
26,19	0,00	3,15									0,0	86,5
			0,00	2,89	9,0	0,0	26,1	0,0	0,0	26,1		
35,23	0,00	2,62									0,0	112,6
			0,00	2,57	3,5	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9		
38,70	0,00	2,52									0,0	121,5
			0,00	2,42	12,5	0,0	30,2	0,0	0,0	30,2		
51,21	0,00	2,31									0,0	151,7
			0,40	1,30	10,8	4,3	14,0	4,3	0,0	9,7		
62,00	0,80	0,29									0,0	161,5
			1,07	0,65	5,3	5,6	3,4	3,4	2,2	0,0		
67,30	1,33	1,00									0,0	159,2
			0,83	1,02	9,7	8,1	9,9	8,1	0,0	1,8		
77,00	0,33	1,04									0,0	161,1
			0,33	1,10	14,0	4,6	15,4	4,6	0,0	10,9		

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi w Zacharzynie; Gmina Chodzież

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91,00	0,32	1,16									0,0	171,9
			0,23	1,46	14,2	3,3	20,8	3,3	0,0	17,5		
105,24	0,14	1,76									0,0	189,4
			0,25	1,93	17,8	4,4	34,3	4,4	0,0	29,8		
123,00	0,36	2,10									0,0	219,3
			0,18	2,12	19,0	3,4	40,2	3,4	0,0	36,8		
142,00	0,00	2,13									0,0	256,0
			0,52	1,20	25,0	12,9	29,9	12,9	0,0	17,0		
167,00	1,03	0,26									0,0	273,0
			1,18	0,28	18,0	21,2	5,0	5,0	16,2	0,0		
185,00	1,33	0,30									0,0	256,8
			1,38	0,27	7,0	9,7	1,9	1,9	7,8	0,0		
192,00	1,43	0,23									0,0	249,0
			1,64	0,62	25,0	41,0	15,4	15,4	25,6	0,0		
217,00	1,85	1,00									0,0	223,4
			1,17	1,22	25,0	29,3	30,4	29,3	0,0	1,1		
242,00	0,49	1,43									0,0	224,5
			0,70	0,92	12,0	8,4	11,0	8,4	0,0	2,6		
254,03	0,91	0,40									0,0	227,1
			0,91	0,56	4,2	3,8	2,3	2,3	1,5	0,0		
258,18	0,91	0,72									0,0	225,7
			1,11	0,93	8,8	9,7	8,2	8,2	1,5	0,0		
267,00	1,30	1,14									0,0	224,1
			1,19	1,62	21,9	26,1	35,4	26,1	0,0	9,3		

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi w Zacharzynie; Gmina Chodzież

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288,92	1,08	2,09									0,0	233,4
			0,65	2,50	3,0	1,9	7,5	1,9	0,0	5,5		
291,91	0,22	2,91									0,0	239,0
			0,88	1,46	12,8	11,2	18,6	11,2	0,0	7,4		
304,70	1,53	0,00									0,0	246,4
			1,34	0,00	8,3	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0		
313,00	1,15	0,00									0,0	235,3
			0,58	0,40	25,0	14,4	10,0	10,0	4,4	0,0		
338,00	0,00	0,80									0,0	230,9
			0,58	0,48	21,6	12,5	10,4	10,4	2,2	0,0		
359,60	1,16	0,16									0,0	228,7
			0,67	0,40	9,3	6,3	3,7	3,7	2,6	0,0		
368,95	0,18	0,63									0,0	226,2
			0,63	0,40	17,1	10,7	6,7	6,7	4,0	0,0		
386,00	1,08	0,16									0,0	222,2
			0,79	0,22	24,0	18,8	5,3	5,3	13,6	0,0		
410,00	0,49	0,28									0,0	208,6
			0,50	0,24	23,0	11,4	5,5	5,5	5,9	0,0		
433,00	0,50	0,20									0,0	202,7
			0,28	0,40	35,6	10,0	14,1	10,0	0,0	4,1		
468,60	0,06	0,59									0,0	206,8
			0,40	0,41	16,4	6,6	6,7	6,6	0,0	0,2		
485,00	0,74	0,23									0,0	207,0
			0,81	0,22	25,0	20,3	5,4	5,4	14,9	0,0		

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi w Zacharzynie; Gmina Chodzież

Kilometraż	Powierzchnia przekroju poprzecznego		Powierzchnia przekroju średnia		Od. między przekrojami	Objętość mas ziemnych		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)	m	W(+)	N(-)	m3	W(+)	N(-)	W(+)	N(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
510,00	0,88	0,20									0,0	192,1
			0,45	0,37	18,0	8,1	6,7	6,7	1,4	0,0		
528,00	0,02	0,54									0,0	190,7
			0,19	0,38	7,0	1,3	2,7	1,3	0,0	1,3		
535,00	0,36	0,22									0,0	192,0
			0,18	0,36	10,8	1,9	3,9	1,9	0,0	1,9		
545,76	0,00	0,50									0,0	193,9
						361,8	555,8	247,0	114,8	308,8		