

KOSZTORYS ŚLEPY PB1-01-003

CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Budowa: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE
Obiekt: Przyłącza
Lokalizacja: Nietuszkowo

Inwestor:

KOSZTORYS PB1-01-003

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Przyłącze wodociągowe						
1	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,020
1	20	KNNR N001-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	29,700
1	30	KNNR N004-10-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 63	metr	19,800
1	40	KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m³	29,700
	50	CEN 000-00-00-00-01 Analiza własna: Ułożenie tasmy sygnalizacyjnej z kablem	metr	20,000
	60	CEN 000-00-00-00-02 Analiza własna: Dezynfekcja oraz wykonanie analizy wody	kmpł	1,000
	70	KNNR N004-11-05-02-01 Zasuwa żeliwna owalna kołnierзова z obudową bez nasuwki ø 80	kmpł	1,000
	80	KNNR N004-11-14-03-00 Montaż trójnika kołnierowego Combi dla rur PE ø 80	kmpł	1,000
1	90	KNNR N004-11-19-01-00 Hydrant pożarowy podziemny ø 80	kmpł	1,000
2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej						
2	10	KNNR N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,011
2	20	KNNR N001-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	25,774
2	30	KNNR N004-13-21-03-11 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	11,200
2	40	KNNR N004-13-21-03-11 Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	1,000
2	50	KNNR N004-13-21-03-11 Montaż nasuwki PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	2,000
2	60	KNNR N004-13-21-03-11 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	1,000

PRZEDMIAR ŚLEPY PB1-01-003

CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Budowa: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIETUSZKOWIE

Obiekt: Przyłącza

Lokalizacja: Nietuszkowo

Inwestor:

PRZEDMIAR PB1-01-003

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Przyłącze wodociągowe				
1	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,020
1	20	KNNR N001-02-01-01-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	29,700
1	30	KNNR N004-10-09-01-00	Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym ø 63	metr	19,800
1	40	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m³	29,700
1	50	CEN 000-00-00-00-01	Analiza własna: Ułożenie tasmy sygnalizacyjnej z kablem	metr	20,000
1	60	CEN 000-00-00-00-02	Analiza własna: Dezynfekcja oraz wykonanie analizy wody	kmpł	1,000
1	70	KNNR N004-11-05-02-01	Zasuwa żeliwna owalna kołnierзова z obudową bez nasuwki ø 80	kmpł	1,000
1	80	KNNR N004-11-14-03-00	Montaż trójnika kołnierowego Combi dla rur PE ø 80	kmpł	1,000
1	90	KNNR N004-11-19-01-00	Hydrant pożarowy podziemny ø 80	kmpł	1,000
2	Przyłącze kanalizacji sanitarnej				
2	10	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,011
2	20	KNNR N001-02-01-01-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m³	25,774
2	30	KNNR N004-13-21-03-11	Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	11,200
2	40	KNNR N004-13-21-03-11	Montaż trójnika PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	1,000
2	50	KNNR N004-13-21-03-11	Montaż nasuwki PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	2,000
2	60	KNNR N004-13-21-03-11	Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	1,000
2	70	KNNR N001-02-14-02-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m³	25,774
2	80	KNNR N004-16-10-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	1,000