

## KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-126

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Obiekt: Remiza OSP w Strózewie  
Rodzaj robót: Kanalizacja sanitarna - przykanalik sanitarny D160 - 10,5 m  
Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież

Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

### Poziomy cen:

poziom cen robót .....	.....
poziom cen robocizny .....	.....
stawka robocizny kalkulacyjnej .....	.....
dopłata do robocizny .....	..... %
poziom cen materiałów .....	.....
poziom cen sprzętu .....	.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....	.....
zysk od R+S+Ko .....	.....
dopłata / opust od całości .....	..... %
podatek VAT .....	..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Opracował: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....



## KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-126

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Obiekt: Remiza OSP w Strózewie

Rodzaj robót: Kanalizacja sanitarna - przykanalik sanitarny D160 - 10,5 m

Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież

Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

KOSZTORYS 100-07-126

Strona 1

SYKAL-001194

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S
GRUPA	01 Kanalizacja sanitarna - przykanalik sanitarny D160 - 10,5m			
01 10	KNNR N001-02-10-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład	m³	33,000	
		R		
		S		
01 20	KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m³	33,000	
		R		
		S		
01 30	KNNR N001-03-07-03-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku	m³	2,000	
		R		
01 40	KNNR N001-03-18-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	m³	2,000	
		R		
01 50	KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm	m³	1,500	
		R		
		M		
		T		
		S		
01 60	KNNR N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	10,500	
		R		
		M		
		T		
		S		
01 70	KNNR N004-13-23-02-12 Montaż trójnika żeliwnego kanalizacyjnego uszczelnionego zaprawą cementową ø 150	szt	2,000	
		R		
		M		
		T		
01 80	KNNR N004-13-21-02-01 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 160 w wykopie skarpowym	szt	1,000	
		R		
		M		

GR POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
					R	M	S
			T	.....			
			S	.....			.....
01	90	KNKB 001-00-00-00-74+ Łapacz błota i smarów z kręgów beton. ø 1200 głęb do 1,0 m z ścianką działową i 2 włazami typu ciężkiego	kmpł	1,000			
			R	.....	.....		
			M	.....			.....
			T	.....			.....
			S	.....			.....
Razem GRUPA	01	Kanalizacja sanitarna - przykanalik sanitarny D160 - 10,5m Koszty zakupu		.....	.....		.....
		Razem K. Bezpośrednie		.....	.....		.....
		Koszty zakupu			.....		
		Koszty Pośrednie			.....		
		Zysk			.....		
		OGÓŁEM KOSZTORYS 100-07-126					.....

## PRZEDMIAR OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-126

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Obiekt: Remiza OSP w Strózewie

Rodzaj robót: Kanalizacja sanitarna - przykanalik sanitarny D160 - 10,5 m

Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież

Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

PRZEDMIAR 100-07-126

Strona 1

SYKAL-001194

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
GRUPA	01	Kanalizacja sanitarna - przykanalik sanitarny D160 - 10,5m			
01	10	KNNR	N001-02-10-03-01 Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład	m³	33,000
01	20	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem spycharką 75 KM warstwami grub 30 cm w gruncie kat 3-4	m³	33,000
01	30	KNNR	N001-03-07-03-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym wydobyciem urobku	m³	2,000
01	40	KNNR	N001-03-18-03-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2	m³	2,000
01	50	KNNR	N004-14-11-03-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 20 cm	m³	1,500
01	60	KNNR	N004-13-08-02-00 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączony na wcisk w wykopie skarpowym	metr	10,500
01	70	KNNR	N004-13-23-02-12 Montaż trójnika żeliwnego kanalizacyjnego uszczelnionego zaprawą cementową ø 150	szt	2,000
01	80	KNNR	N004-13-21-02-01 Montaż kolana PVC kanalizacyjnego zewnętrznego łączonego na wcisk ø 160 w wykopie skarpowym	szt	1,000
01	90	KNKB	001-00-00-00-74+ Łapacz błota i smarów z kręgów beton. ø 1200 głęb do 1,0 m z ścianką działową i 2 włączami typu ciężkiego	kmpł	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY KOSZTORYSU  
**KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-126**

CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  
 Obiekt: Remiza OSP w Strózewie  
 Rodzaj robót: Kanalizacja sanitarna - przykanalik sanitarny D160 - 10,5 m  
 Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież  
 Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

KOSZTORYS 100-07-126

Strona 1

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYKAL-001194 WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	51,39	.....	.....
R A Z E M						.....
MATERIAŁY						
1	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m³	1,83	.....	.....
2	5330530	Trójniki żel kanał kielich ø 150	szt	2,00	.....	.....
3	5631520	Rury kanał (zewn) PCW kielich ø 160	metr	10,71	.....	.....
4	5631601+	Łapacz błota i smarów z kręgów betonowych ø 1200 gł do 1,0 m z ścianką działową z 2 włazami typu ciężkiego	kmpl	1,00	.....	.....
5	5644140	Kolana kanał PVC ø 160	szt	1,00	.....	.....
6	6831802	Sznur konopny smołowany	kg	0,88	.....	.....
R A Z E M						.....
SPRZĘT						
1	11163	Koparka gąsienicowa 0,6 m³	m-godz	1,01	.....	.....
2	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	1,13	.....	.....
3	12521	Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h	m-godz	1,02	.....	.....
4	31112	Żuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	1,86	.....	.....
5	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	0,17	.....	.....
6	39531	Samochód skrzyniowy 5-10 Mg	m-godz	1,90	.....	.....
R A Z E M						.....