

*Załącznik Nr 7(9)
do SIWZ*

Wykonawca:

Inwestor:

Gmina Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 Chodzież

Obiekt:

kosztorys ofertowy - uproszczony

Remiza OSP w Stróżewie

CPV: 452155002 - obiekty użyt. społecznej

Cena:

Stawka R-G
Robocizna
Materiały
Materiały Inwestora
Sprzęt

Narzuty:

Koszty pośrednie
Koszty zakupu
Zysk
po doliczeniu KP :

Ogółem:

VAT 22% :

Razem:

Sporządził:

Zatwierdził:

A) CPV: 45111200-0 WYKOPY, CPV: 45262210-6 FUNDAMENTY, CPV: 45320000-6 IZOLACJE, CPV: 45321000-3 IZOL. CIEPLNA

001) KNR 201-0126-010000

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. grubość warstwy do 15 cm.

Ilość: 154,0000 M2

002) KNR 201-0126-020000

usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy

Ilość: 154,0000 M2

003) KNR 201-0229-020000

odspojenie i przemieszanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km mas ziemnych na odległość do 10 m. grunt kategorii iii

Ilość: 29,4000 M3

004) KNR 201-0217-040000

wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. grunt kategorii iii

Ilość: 68,7600 M3

005) KNR 201-0317-020000

wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych głęb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m. kat. 3-4

Ilość: 7,5000 M3

006) KNR 202-1101-010000

podkłady na podłożu gruntowym, z betonu B-10

Ilość: 2,7500 M3

007) KNR 202-0202-010000

ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości do 0,6 m z bet. b-20

Ilość: 7,5720 M3

008) KNR 202-0202-040000

ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości ponad 1,3 m z bet. b-20

Ilość: 0,3800 M3

009) KNR 202-0290-010000

zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm.

Ilość: 0,0370 T

010) KNR 202-0290-020100

zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm.

Ilość: 0,1630 T

011) KNR 202-0604-020400

izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze,lepik na goraco,law fundamentowych beton.

Ilość: 27,5000 M2

012) KNR 202-0107-040000

fundament z bloczków beton." M6" gr. 38cm na zapr. cement.

Ilość: 42,8600 M2

013) KNR 202-0107-030000

fundament z bloczków betonowych "M6" gr. 25cm na zapr. cem.

Ilość: 6,5600 M2

014) KNR 202-0603-070000

izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe z roztw. asfaltowego na zimno.pierwsza warstwa.

Ilość: 35,5800 M2

015) KNR 202-0603-080000

izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe j.w. lecz każda następna warstwa.

Ilość: 35,5800 M2

016) KNR 202-0604-010100

izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze,lepik na goraco murów fundamentowych z wyrownaniem zaprawy

Ilość: 17,7900 M2

017) KNR 202-0204-040000

stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne,o objętości ponad 2,5 m3. z bet. b-20

Ilość: 0,7000 M3

018) KNR 201-0320-020000

ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.grunt kategorii iii-iv.

Ilość: 22,5400 M3

019) KNR 202-2608-010000

docieplenie ścian fundamentowych z przyklejeniem styropianu gr.10cm i jednej warstwy siatki na klej Atlas Stopter

Ilość: 43,4700 M2

B) CPV: 45210000-2 ŚCIANY ZEWN., STROPY, OKŁADZINY STROPÓW GK

020) KNR 202-0107-010000

ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i gr.24cm z bloczków bet. komórk. dł. 49cm

Ilość: 146,4200 M2

021) KNR 202-0126-010000

otwory na okna w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków.

Ilość: 2,0000 SZT.

022) KNR 202-0126-020000

otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków.

Ilość: 2,0000 SZT.

023) KNR 202-0212-010000

stropy typu Teriva gęstożebrowe z belkami prefabrykowanymi.

Ilość: 104,6600 M2

C) CPV: 45223500-1 KONSTRUKCJE ŻELBET.-SŁUPY, PODCIĄGI I WIEŃCE

024) KNR 202-0208-100000

słupy żelbetowe prostokątne, o wysokości do 6 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 m/m2 z bet. B-15

Ilość: 2,0500 M3

025) KNR 202-0210-010000

wieńce i wylewki żelbetowe z bet. b-20

Ilość: 2,6830 M3

026) KNR 202-0210-060000

belki i podciąg żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2 z bet. B-20

Ilość: 0,7410 M3

027) KNR 401-0313-050000

wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych i np 220 mm

Ilość: 24,6000 M

028) KNR 202-0290-010000

zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 6 mm.

Ilość: 0,1000 T

029) KNR 202-0290-020100

zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi 8-14 mm.

Ilość: 0,2800 T

D) CPV:45260000-7 POKRYCIA DACHOWE, WYKONANIE DACHU

030) KNR 202-0403-050000

wieżby dachowe o układzie jętkowym, ze ścianką kolankową o rozpiętości do 12,0m pod blachodachówkę STANDARD z blachy powlekanej

Ilość: 167,6000 M2

031) KNR 202-0000-01

folia wstępnego krycia - membrana dachowa

Ilość: 167,6000 M2

032) KNR 202-0410-040000

ołączenie połaci dachowych łątami 40 x 60 mm, rozstaw łąt 40 cm.

Ilość: 167,6000 M2

033) KNR 202-0410-040000

ołączenie połaci dachowych kontrłątami 20 x 60 mm

Ilość: 167,6000 M2

034) KNR 202-0506-010100

różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.

Ilość: 12,2400 M2

035) KNR 202-0506-020000

różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Ilość: 3,2000 M2

036) KNR 202-0000-0006
akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

Ilość: 48,8000 MB

037) KSNR 2-0503-010200
pokrycia dachowe z blachy dachówkopodobnej o nachyleniu do 60% i pow.ponad 50,0m2/ z gąsiorami/

Ilość: 167,6000 M2

038) KNR 202-0508-040100
rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,55 mm, polokragle o srednicy 15 cm.

Ilość: 48,8000 M

039) KNR 202-0510-030100
rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubosci 0,55 mm, okragle o srednicy 12 cm.

Ilość: 20,0000 M

040) KNR 202-0607-010000
paroizolacja z folii paroszczelnej /anal./

Ilość: 104,6600 M2

041) KNR 202-0613-030000
izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej gr.10cm

Ilość: 104,6600 M2

E) CPV: 45421100-5STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV I AL

042) KNR 202-0921-030000
licowanie ręczne płytkami klinkierowymi ościeży, o wymiarach 25 x 12 cm na kle mrozoodporny

Ilość: 1,1000 M2

043) KSNR 7-0503-060000
montaż okien aluminiowych otwieranych o powierzchni powyżej 2,0 m2 /2400x1200 szt 2/

Ilość: 5,7600 M2

044) KNR KALK-.WLA-SNA
bramy do garażu straży pożarnej stalowe otwierane o powierzchni ponad 13 m2 z drzwiami /3600x3900 szt 2/ - dostawa i montaż

Ilość: 2,0000 KPL

F) CPV: 45410000-4 TYNKI I OBLICOWANIA

045) KNR 202-0803-030000
tynki zwykłe iii kategorii,ścian i słupów,wykonywane ręcznie.

Ilość: 152,2800 M2

046) KNR 202-0803-060000
tynki zwykłe iii kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie.

Ilość: 104,6600 M2

047) KNR 202-0810-060000
tynki zwykłe iii i iv kategorii,osieczy otworów o powierzchni ponad 3 m2,szerokości do 20 cm,wykonywane ręcznie.

Ilość: 5,7000 M2

048) KNR 202-1505-030000
dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną

Ilość: 256,9400 M2

G) CPV: 45430000-0 PODŁOGI I POSADZKI

049) KNR 201-0320-020000
zasypanie wykopów z zagęszczeniem dowiezionym piaskiem pod pokłady betonowe

Ilość: 15,7000 M3

050) KNR 202-1101-070200
podkłady na podłożu gruntowym z pospółki gr. 20cm

Ilość: 20,9300 M3

051) KNR 202-1101-010000
podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego B-10 gr.10cm

Ilość: 10,4670 M3

052) KNR 202-1102-020000
warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko.

Ilość: 104,6600 M2

053) KNR 202-0604-030100

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze, na lepiku na gorąco. pierwsza warstwa

Ilość: 104,6600 M2

054) KNR 202-0604-040100

izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy j.w. każda następna warstwa.

Ilość: 104,6600 M2

055) KNR 202-1106-050000

posadzki przemysłowe o grubości 30 mm wraz z cokolikami, utwardzone opiłkami stalowymi.

Ilość: 107,4700 M2

056) KNR 202-1106-030000

posadzki j.w. lecz pogrubienie posadzki o 3 cm /107,47x3/

Ilość: 322,4100 M2

H) CPV: 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. ,CPV: 45410000-4 TYNKI ZEWNĘTRZNE

057) KNR 202-2601-010000

docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr.15cm i jednej warstwy siatki w syst. ATLAS STOPTER z wyprawą elewacyjną

Ilość: 136,2600 M2

058) KNR 202-2601-010000

docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr.12cm i jednej warstwy siatki w syst. ATLAS STOPTER - cokół

Ilość: 18,9000 M2

059) KNR 202-2601-050000

docieplenie ścian budynków - dodatkowa warstwa siatki na klej ATLAS (parter).

Ilość: 136,2600 M2

060) KNR 202-2601-070000

docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki.

Ilość: 8,1000 M2

061) KNR 202-2601-080000

docieplenie ścian - ochrona narożników wypukłych z siatką

Ilość: 43,2000 M

062) KNR 202-1610-010000

rusztowania ramowe,zewnetrzne,przyscienne o wysokosci do 10 m.

Ilość: 176,0000 M2

063) KNR 202-16 -

czas pracy rusztowań

Ilość: 211,0000 M-g

064) KNR 202-0925-010000

osłony okien folią polietylenową

Ilość: 5,7600 M2

065) KNR 202-1213-030000

drabiny zewnętrzne z kabłakami o długości do 4 m.

Ilość: 3,0000 M