

Szamocin 23.02.2009

Wykonawca:

Inwestor:

Gmina Chodzież
ul. Notecka 28
64-800 Chodzież

kosztorys ofertowy - uproszczony

Obiekt:

Wiejski Klub Kultury w Stróżewie

CPV: 452155002 - obiekty użyt. społecznej

Cena:

Stawka R-G
Robocizna
Materiały
Materiały Inwestora
Sprzęt

Narzuty:

Koszty pośrednie
Koszty zakupu
Zysk
po doliczeniu KP :

Ogółem:

VAT 22% :

Razem:

Sporządził:

Zatwierdził:

A) CPV: 45111200-0 WYKOPY, CPV: 45262210-6 FUNDAMENTY, CPV: 45320000-6 IZOLACJE, CPV: 45321000-3 IZOL. CIEPLNA

001) KNR 201-0126-010000

usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. grubość warstwy do 15 cm.

Ilość: 507,0000 M2

002) KNR 201-0126-020000

usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą spycharek. dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy

Ilość: 507,0000 M2

003) KNR 201-0229-020000

odspojenie i przemieszanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km mas ziemnych na odległość do 10 m. grunt kategorii iii

Ilość: 102,8000 M3

004) KNR 201-0217-040000

wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. grunt kategorii iii

Ilość: 134,2400 M3

005) KNR 201-0317-020000

wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach suchych głęb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m. kat. 3-4

Ilość: 8,5000 M3

006) KNR 202-1101-010000

podkłady na podłożu gruntowym, z betonu B-10

Ilość: 8,0500 M3

007) KNR 202-0202-010000

ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości do 0,6 m z bet. b-20

Ilość: 18,2280 M3

008) KNR 202-0290-010000

zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 7 mm.

Ilość: 0,0590 T

009) KNR 202-0290-020100

zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm.

Ilość: 0,3360 T

010) KNR 202-0604-020400

izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze, lepik na gorąco, ław fundamentowych beton.

Ilość: 60,9000 M2

011) KNR 202-0107-040000

fundament z bloczków beton." M6" gr. 38cm na zapr. cement.

Ilość: 95,5600 M2

012) KNR 202-0107-030000

fundament z bloczków betonowych "M6" gr. 25cm

Ilość: 6,4000 M2

013) KNR 202-0603-070000

izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe z roztw. asfaltowego na zimno. pierwsza warstwa.

Ilość: 281,6200 M2

014) KNR 202-0603-080000

izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe j.w. lecz każda następna warstwa.

Ilość: 281,6200 M2

015) KNR 202-0604-010100

izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy asfaltowej na tekturze, lepik na gorąco murów fundamentowych z wyrównaniem zaprawy

Ilość: 39,4100 M2

016) KNR 202-0204-010000

stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości do 0,5 m3 z bet. B-20

Ilość: 1,0300 M3

017) KNR 201-0320-020000

ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. grunt kategorii iii-iv.

Ilość: 105,7600 M3

018) KNR 202-2608-010000

docieplenie ścian fundamentowych z przyklejeniem styropianu gr. 10cm i jednej warstwy siatki na klej Atlas Stopter

Ilość: 115,1300 M2

B) CPV: 45210000-2 ŚCIANY ZEWN., STROPY, OKŁADZINY STROPÓW GK

019) KNR 202-0107-010000

ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i gr.24cm z bloczków bet. komórk. dł. 49cm

Ilość: 278,1800 M2

020) KNR 202-0126-010000

otwory na okna w ścianach o grubości 1 cegły,z cegieł pojedynczych,blozków i pustaków.

Ilość: 27,0000 SZT.

021) KNR 202-0126-020000

otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach o grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków.

Ilość: 5,0000 SZT.

022) KNR 202-0126-050000

ułożenie nadproży prefabrykowanych.

Ilość: 149.0000 M

023) KNR 202-0212-010000

stropy typu Teriva gęstożebrowe z belkami prefabrykowanymi.

Ilość: 16,3400 M2

024) KNR 401-0415-030000

uzupełnienie elementów wyposażenia dachu-wyłącz dachowy

Ilość: 1,0000 SZT.

025) KNR 202-2007-030000

konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach z pojedynczych kształtowników metalowych.

Ilość: 277.5000 M2

026) KNR 202-2006-040100

okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, powierzchni stropów na gotowym ruszcie.

Ilość: 204.0000 M2

027) KNR 202-2006-040100

okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, powierzchni stropów na gotowym ruszcie /wodoodporne/

Ilość: 73,5000 M2

C) CPV: 45223500-1 KONSTRUKCJE ŻELBET.-SŁUPY, PODCIAGI I WIEŃCE

028) KNR 202-0210-010000
wieńce i wylewki żelbetowe z bet. b-20

Ilość: 5,9170 M3

029) KNR 202-0210-060000
belki i podciąg żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki ponad 16 m/m2 z bet. B-20

Ilość: 1,4590 M3

030) KNR 401-0313-040000
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180 mm

Ilość: 14,0000 M

031) KNR 202-0290-010000
zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi do 6 mm.

Ilość: 0,1870 T

032) KNR 202-0290-020100
zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi 8-14 mm.

Ilość: 0,6280 T

033) KNR 202-0124-040000
sklepienia Kleina płaskie

Ilość: 8,8000 M2

034) KNR 202-0118-030000
słupy z cegieł budowlanych pełnych

Ilość: 14,0000 M

**D) CPV: 45262500-6 KOMINY WIELOPRZEWODOWE, CPV: 45421152-4 ŚCIANKI
DZIAŁOWE**

035) KNR 202-0122-010000

kominy wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 x 1/2 cegły na 1 m3 komina.

Ilość: 12,4000 M3

036) KNR 202-0122-010000

kominy wolno stojące wieloprzewodowe, o przekroju 1/2 x 1/2 c z cegły klinkierowej - analogia

Komentarz : do rg wsp.1,50

Ilość: 7,6000 M3

037) KNR 202-0121-010000

ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 6 cm.

Ilość: 159,0000 M2

038) KNR 202-0121-030000

ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości 12 cm.

Ilość: 178,0000 M2

E) CPV:45260000-7 POKRYCIA DACHOWE, WYKONANIE DACHU

039) KNR 202-0403-050000

wieżby dachowe o układzie jętkowym, ze ścianką kolankową o rozpiętości do 12,0m pod blachodachówkę STANDARD z blachy powlekanej

Ilość: 492,4000 M2

040) KNR 202-0000-01

folia wstępnego krycia - membrana dachowa

Ilość: 492,4000 M2

041) KNR 202-0410-040000

ołączenie połaci dachowych łatami 40 x 60 mm, rozstaw łat 40 cm.

Ilość: 492,4000 M2

042) KNR 202-0410-040000

ołączenie połaci dachowych kontrłatami 20 x 60 mm

Ilość: 492,4000 M2

043) KNR 202-0506-020000

różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Ilość: 18,5000 M2

044) KNR 202-0506-010100

różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.

Ilość: 7,1600 M2

045) KNR 202-0506-020000

różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

Ilość: 18,9000 M2

046) KNR 202-0000-0006

akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

Ilość: 86,2000 MB

047) KSNR 2-0503-010200

pokrycia dachowe z blachy dachówkopodobnej o nachyleniu do 60% i pow.ponad 50,0m2/ z gąsiorami/

Ilość: 492,4000 M2

048) KNR 202-0000-0010

akcesoria do pokryć dachowych - płotek p/śniegowy

Ilość: 38,0000 MB

049) KNR 202-0508-040100

rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, połokragłe o średnicy 15 cm.

Ilość: 73,2000 M

050) KNR 202-0508-030100

rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, połokragłe o średnicy 12 cm.

Ilość: 13,0000 M

051) KNR 202-0510-030100

rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okragłe o średnicy 12 cm.

Ilość: 66,0000 M

052) KNR 202-0510-020100

rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okragłe o średnicy 10 cm.

Ilość: 7,0000 M

053) KNR 202-0607-010000

paroizolacja z folii paroszczelnej /anal./

Ilość: 337,3400 M2

054) KNR 202-0613-030000

izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej gr.10cm

Ilość: 337,3400 M2

F) CPV: 45421100-5STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA PCV I AL

055) KNR 202-1016-0200

stolarka okienna PCV 1-dzielna o pow. do 1,0 m2/ 900x900 szt 6/

Ilość: 4,8600 m2

056) KNR 202-1016-0300

stolarka okienna PCV 2-dzielne o pow. do 1,50 m2 /900x1500 szt 13/

Ilość: 17,5500 m2

057) KNR 202-1016-0400

stolarka okienna PCV o pow. ponad 1,50 m2 /1200x1500 szt 2,1500x1500 szt 2, 1500x2400 szt 4/

Ilość: 22,5000 m2

058) KNR 202-1016-0200

stolarka okienna PCV o pow. do 1,0 m2 - okno podawcze /800x1200/

Ilość: 0,9600 m2

059) KNR 202-0921-030000

licowanie ręczne płytkami klinkierowymi ościeży, o wymiarach 25 x 12 cm. na klej mrozoodporny

Ilość: 5,9000 M2

060) KNR 202-0129-020000

obsadzanie podokienników MDF szer. do 30cm dł. ponad 1,0m

Ilość: 4,0000 SZT.

061) KNR 202-0129-010000

obsadzanie podokienników MDF szer. do 30cm dł. do 1,0m

Ilość: 22,0000 SZT.

062) KSNR 7-0503-080000

montaż drzwi aluminiowych 1 i 2-dzielnych

Ilość: 22,7700 M2

G) CPV: 45421100-5 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA

063) KNR 401-0318-0200

dostarczenie i osadzenie drzwi drewn.PORTA DECOR do wc o pow. do 2m2 - ościeżnica metalowa ,skrzydło z płyty wiórowej kolor Buk+ kpl okuć stolarskich DIVA

Ilość: 7,0000 SZT

064) KNR 401-0318-0200

dostarczenie i osadzenie drzwi drewn.PORTA DECOR pełne o pow. do 2m2 z ościeżnicami drewnianymi

Ilość: 16,0000 SZT

065) KNR 202-1203-010000

drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2- p.poż. EI 30min

Ilość: 3,6000 M2

H) CPV: 45410000-4 TYNKI I OBLICOWANIA

066) KNR 202-2008-010000

tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego nidalit,wykonane mechanicznie.tynki wewnętrzne ścian na podłożu ceramicznym o grubości 10 mm.

Ilość: 1146,7200 M2

067) KNR 202-2008-080000

tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego nidalit,wykonywane mechanicznie.dodatek za pogrubienie tynków ścian o 5 mm.

Ilość: 1146,7200 M2

068) KNR 202-2008-040000

tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego nidalit,wykonywane mechanicznie.tynki wewnętrzne stropów na podłożu betonowym o grubości 10 mm.

Ilość: 11,3400 M2

069) KNR 202-2008-090000

tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego nidalit,wykonywane mechanicznie.dodatek za pogrubienie tynków stropów o 5 mm.

Ilość: 11,3400 M2

070) KNR 202-2008-060000

tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego nidalit,wykonywane mechanicznie.tynki wewnętrzne ościeży na podłożu betonowym o grubości 10 mm.

Ilość: 6,3000 M2

071) KNR 202-0829-070000

licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda kombinowana /do R wsp.1,50/

Ilość: 400,0000 M2

072) KNR 202-1113-070000
listwy wykańczające z pcv

Ilość: 364,0000 M

073) KNR 202-1505-030000
dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną

Ilość: 1036,0600 M2

I) CPV: 45430000-0 PODŁOGI I POSADZKI

074) KNR 201-0320-020000
zasypanie wykopów z zagęszczeniem dowiezionym piaskiem pod pokłady betonowe

Ilość: 68,3000 M3

075) KNR 202-1101-070200
podkłady na podłożu gruntowym z pospółki gr. 20cm

Ilość: 57,7700 M3

076) KNR 202-1101-010000
podkłady na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego B-10 gr.10cm

Ilość: 28,9330 M3

077) KNR 202-1102-020000
warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.

Ilość: 288,8400 M2

078) KNR 202-0604-030100
izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy asfaltowej na tekturze, na lepiku na gorąco. pierwsza warstwa

Ilość: 288,8400 M2

079) KNR 202-0604-040100
izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, z papy j.w. każda następna warstwa.

Ilość: 288,8400 M2

080) KNR 202-0609-030000
izolacje cieplne posadzek na sucho, z płyt styropianowych twardych m20 gr. 5cm

Ilość: 288,8400 M2

081) KNR 202-0607-0200

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

Ilość: 288,8400 M2

082) KNR 202-1102-020000

warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.

Ilość: 288,8400 M2

083) KNR 202-1102-030000

warstwy wyrównawcze - dodatek za zmianę grubości o 10 mm /288,84x4/

Ilość: 1155,3600 M2

084) KNR 202-1121-100000

okładziny schodów z płytek gres na klej układanych o wymiarach 30x30 cm

Ilość: 3,0000 M2

085) KNR 202-1118-070000

posadzki płytkowe o pow. do 10m², z płytek gres o wymiarach 30x30 cm układanych na klej atlas gr.5mm / do R wsp. 2,0/

Ilość: 277,5000 M2

086) KNR 202-1120-020000

cokoliki płytkowe w pomieszczeniach o pow. do 10m² z płytek gres wys. do 10 cm z przecinaniem płytek na klej atlas

Ilość: 130,0000 M

087) KNR 202-1120-020000

cokoliki płytkowe w pomieszczeniach o pow. ponad 10m² z płytek gres wys. do 10 cm z przecinaniem płytek na klej atlas

Ilość: 382,5000 M

088) KNR 202-1113-070000

listwy wykańczające z pcv

Ilość: 512,5000 M

089) KNR 202-1219-030000

wycieraczki do obuwia i maty wewn. Traper-Duo o pow. 1m² w zagłębieniu w płytkach posadzkowych

Ilość: 4,0000 SZT.

J) CPV: 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN. ,CPV: 45410000-4 TYNKI ZEWNĘTRZNE

090) KNR 202-2601-010000

docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr.15cm i jednej warstwy siatki w syst. ATLAS STOPTER z wyprawa elewacyjną

Ilość: 273,7400 M2

091) KNR 202-2601-010000

docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu gr.12cm i jednej warstwy siatki w syst. ATLAS STOPTER - cokół

Ilość: 38,1000 M2

092) KNR 202-2601-050000

docieplenie ścian budynków -dodatkowa warstwa siatki na klej ATLAS (parter).

Ilość: 273,7400 M2

093) KNR 202-2601-070000

docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki.

Ilość: 17,9000 M2

094) KNR 202-2601-080000

docieplenie ścian - ochrona narożników wypukłych z siatką

Ilość: 145,8000 M

095) KNR 202-0925-010000

osłony okien folią polietylenową

Ilość: 40,5400 M2

096) KNR 202-1213-030000

drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m.

Ilość: 3,0000 M

K) CPV: 45262311-4 BETONOW. SCHODÓW, CPV: 45262500-6 MURKI KLINKIEROWE, CPV: 45223110-0 KONSTR. METALOWE

097) KNR 201-0317-020000

wykopy liniowe o ścianach pion.gł.1,0m w gr. kat.3-4

Ilość: 13,4000 M3

098) KNR 202-0201-010000

ławy fundamentowe betonowe,prostokątne,o szerokości do 0,6 m z bet. B-15

Ilość: 13,4000 M3

099) KNR 202-0117-010000

murki z cegły klinkierowej na zaprawie do klinkieru, o grubości 1 cegły, ze spoinowaniem

Ilość: 36,1400 M2

100) KNR 202-0218-010000

stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, nakłady na 1 m3 betonu.

Ilość: 2,8000 M3

101) KNR 202-1121-510000

okładziny schodów płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej mrozoodporny

Ilość: 22,3000 M2

102) KNR 202-1209-020000

balustrady ze stali kwasoodpornej

Ilość: 18,5000 M

L) CPV: 45233250-6 NAWIERZCHNIE Z POLBRUKU-OPASKA, POCHYLNIA

103) KNR 231-0105-030000

podsyпка piaskowa. zagęszczenie mechaniczne. grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm.

Ilość: 136,0000 M2

104) KNR 231-0105-040000

podsyпка piaskowa. zagęszczenie mechaniczne - dodatek za dalsze 7cm /136,0x7/

Ilość: 952,0000 M2

105) KNR 231-0511-010000

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej

Ilość: 136,0000 M2

106) KNR 231-0407-010000

obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Ilość: 133,0000 M