

Załącznik Nr 7(5)
do SIUZ

f-ma SOFTBUD
Poznań

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-134

CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Obiekt: Wiejski Klub Kultury w Strózewie

Rodzaj robót: Instalacja wodociągowa i c.w.u.

Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież

Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny..... %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-134

CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Obiekt: Wiejski Klub Kultury w Strózewie

Rodzaj robót: Instalacja wodociągowa i c.w.u.

Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież

Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

KOSZTORYS 100-07-134

Strona 1

GR POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
GRUPA		01 Instalacja wodociągowa i c.w.u.					
01	10	KSNR S003-03-01-00 Przebiecie w ścianie z cegły na zaprawie wapiennej i cement-wapiennej	m ³ R	0,190			
01	20	KSNR S003-03-02-01-00 Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m ³ R M T	0,190			
01	30	KSNR S003-03-04-01-00 Mechaniczne wykucie wgłęb z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo- wapiennej (pod szafki zaworowe)	m ³ R M T	0,180			
01	40	KSNR S003-03-00-00-00 Osadzenie w murze z cegły drzwi cewek rewizyjnych stalowych o wymiarach w świetle 35x20cm	szk R M T	3,000			
01	50	KSNR S003-03-05-01-01 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo- wapiennej	m ³ R M T	1,700			
01	60	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m ³ S	2,130			
01	70	KNNR N004-01-12-01-00 Rurociąg PP zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20	metr R M T	190,000			
01	80	KNNR N004-01-12-02-00 Rurociąg PP zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25	metr R M T	46,000			
01	90	KNNR N004-01-12-03-00 Rurociąg PP zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 32	metr R M T	34,000			
01	100	KNNR N004-01-20-01-00 Kompensator z punktem stałym w rurociągu PVC ø 20	kmpl R M T	3,000			

GR POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S
01 110	KNNR N004-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr R	260,000	
01 120	KNNR N004-01-27-01-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC (pulsacyjna)	szt R M T	1,000	
01 130	KNNR N004-01-27-05-00 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 90	metr R	260,000	
01 140	KNR 034-01-07-05-00 Izolacja grubości 13 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej laminowanej folią PE metodą izolowania po montażu rurociągu	metr R M T S	190,000	
01 150	KNR 034-01-07-05-00 Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki poliuretanowej laminowanej folią PE metodą izolowania po montażu rurociągu	metr R M T S	46,000	
01 160	KNR 034-01-01-11-00 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki polietylenowej z wydłużonym nacięciem	metr R M T S	34,000	
01 170	KNNR N004-01-37-03-00 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściiennej z 2-zaworami o średnicy nominalnej 15mm	szt R M T	7,000	
01 180	KNNR N004-01-37-03-00 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściiennej z 2-zaworami o średnicy nominalnej 15 mm (dla niepełnosprawnych)	szt R M T	1,000	
01 190	KNNR N004-01-16-08-00 Podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii	szt R M T	33,000	
01 200	KNNR N004-01-32-01-00 Zawór kątowy w instalacji wodociągowej z rur z PVC ø 15	szt R M T	10,000	
01 210	KNNR N004-01-16-08-00 Podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczki ustępowej	szt R M T	8,000	
01 220	KNNR N004-01-37-09-00 Montaż baterii natryskowej z zestawem prysznicowym	szt R M T	5,000	

GR POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S		
01	230	KNNR N004-01-16-01-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zew. 20mm do baterii	szt	33,000			
			R				
			M				
			T				
01	240	KNNR N004-01-37-03-00 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej z 2-zaworami o śr. nominalnej 15mm	szt	1,000			
			R				
			M				
			T				
01	250	KNNR N004-01-35-01-00 Zawór czerpakny M1 ø 15	szt	5,000			
			R				
			M				
			T				
01	260	KNNR N004-01-16-01-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zew. 20mm do zaworu czerpaknego	szt	5,000			
			R				
			M				
			T				
01	270	KNNR N004-01-16-01-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zew. 20mm do pisuarów	szt	4,000			
			R				
			M				
			T				
01	280	KNNR N004-01-38-03-00 Zawór hydrantowy montowany we wnęce M519 ø 25	szt	1,000			
			R				
			M				
			T				
01	290	KNNR N004-01-15-03-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągu stalowym o śr. nominalnej 25mm do hydrantów	szt	1,000			
			R				
			M				
			T				
Razem GRUPA		01 Instalacja wodociągowa i c.w.u.					
				Koszty zakupu			
				Razem K. Bezpośrednie			
				Koszty zakupu			
				Koszty Pośrednie			
				Zysk			
				OGÓŁEM KOSZTORYS	100-07-134		

PRZEDMIAR OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-134

CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Obiekt: Wiejski Klub Kultury w Strózewie

Rodzaj robót: Instalacja wodociągowa i c.w.u.

Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież

Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

PRZEDMIAR 100-07-134

Strona 1

SYKAL-001194

GR	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
GRUPA	01	Instalacja wodociągowa i c.w.u.			
01	10	KSNR	S003-03-03-01-00 Przebicie w ścianie z cegły na zaprawie wapiennej i cement-wapiennej	m³	0,190
01	20	KSNR	S003-03-02-01-00 Uzupełnienie oraz zamurowanie cegłą pełną otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich	m³	0,190
01	30	KSNR	S003-03-04-01-00 Mechaniczne wykucie wnęk z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo- wapiennej (pod szafki zaworowe)	m³	0,180
01	40	KSNR	S003-03-00-00-00 Osadzenie w murze z cegły drzwi czek rewizyjnych stalowych o wymiarach w świetle 35x20cm	szt	3,000
01	50	KSNR	S003-03-05-01-01 Mechaniczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo- wapiennej	m³	1,700
01	60	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m³	2,130
01	70	KNNR	N004-01-12-01-00 Rurociąg PP grzewczy na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 20	metr	190,000
01	80	KNNR	N004-01-12-02-00 Rurociąg PP grzewczy na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25	metr	46,000
01	90	KNNR	N004-01-12-03-00 Rurociąg PP grzewczy na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 32	metr	34,000
01	100	KNNR	N004-01-20-01-00 Kompensator z punktem stałym w rurociągu PVC ø 20	kmpł	3,000
01	110	KNNR	N004-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr	260,000
01	120	KNNR	N004-01-27-01-00 Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z PVC (pulsacyjna)	szt	1,000
01	130	KNNR	N004-01-27-05-00 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych do ø 90	metr	260,000
01	140	KNR	034-01-07-05-00 Izolacja grubości 13 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej laminowanej folią PE metodą izolowania po montażu rurociągu	metr	190,000
01	150	KNR	034-01-07-05-00 Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki poliuretanowej laminowanej folią PE metodą izolowania po montażu rurociągu	metr	46,000
01	160	KNR	034-01-01-11-00 Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki polietylenowej z wydłużonym nacięciem	metr	34,000
01	170	KNNR	N004-01-37-03-00 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej z 2-zaworami o średnicy nominalnej 15mm	szt	7,000
01	180	KNNR	N004-01-37-03-00 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej z 2-zaworami o średnicy nominalnej 15 mm (dla niepełnosprawnych)	szt	1,000
01	190	KNNR	N004-01-16-08-00 Podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii	szt	33,000
01	200	KNNR	N004-01-32-01-00 Zawór katowy w instalacji wodociągowej z rur z PVC ø 15	szt	10,000
01	210	KNNR	N004-01-16-08-00 Podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczki ustępowej	szt	8,000
01	220	KNNR	N004-01-37-09-00 Montaż baterii natryskowej z zestawem prysznicowym	szt	5,000
01	230	KNNR	N004-01-16-01-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zew. 20mm do baterii	szt	33,000
01	240	KNNR	N004-01-37-03-00 Montaż baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej z 2-zaworami o śr. nominalnej 15mm	szt	1,000
01	250	KNNR	N004-01-35-01-00 Zawór czerpalny M1 ø 15	szt	5,000
01	260	KNNR	N004-01-16-01-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zew. 20mm do zaworu czerpalnego	szt	5,000
01	270	KNNR	N004-01-16-01-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zew. 20mm do pisuarów	szt	4,000
01	280	KNNR	N004-01-38-03-00 Zawór hydrantowy montowany we wnęce M519 ø 25	szt	1,000
01	290	KNNR	N004-01-15-03-00 Podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągu stalowym o śr. nominalnej 25mm do hydrantów	szt	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY KOSZTORYSU

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY 100-07-134

CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Obiekt: Wiejski Klub Kultury w Strózewie

Rodzaj robót: Instalacja wodociągowa i c.w.u.

Lokalizacja: Strózewo gm. Chodzież

Inwestor: Gmina Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

KOSZTORYS 100-07-134

Strona 1

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYGNAŁ-001194 WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	488,02
					R A Z E M
MATERIAŁY						
1	0000001	Zestaw prysznicowy naścienny "Sensiva" (Oras)	szt	5,00
2	1800102	Cegła budowlana pełna	szt	70,68
3	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	353,60
4	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m³	0,64
5	2380823	Zaprawa cementowa M-7	m³	0,02
6	5101204	Łącznik z żel ciagliwego OC 25mm	szt	4,00
7	5630403	Rura z PP-R Stabi 20x2,8mm (Aquatherm)	metr	2,00
8	5634502	Rura z PP-R Stabi 20x2,8mm (Aquatherm)	metr	209,00
9	5634503	Rura z PP-R Stabi 25x3,5mm (Aquatherm)	metr	49,68
10	5634504	Rura z PP-R Stabi 32x4,5 mm (aguatherm)	metr	36,72
11	5640002	Kształtki PP-R 20 mm (Aquatherm)	szt	8,00
12	5640002	Kształtki PP-R 20mm (Aquatherm)	szt	1,00
13	5640002	Kształtki PP-R 20mm (Aquatherm)	szt	159,00
14	5641002	Kształtki PP-R 20mm (Aquatherm)	szt	6,00
15	5641012	Złączka z gwintem zew. 20 x 1/2" (Aquatherm)	szt	8,00
16	5641012	Złączka z gwintem zew. 20 x 1/2" (Aquatherm)	szt	42,00
17	5641012	Złączka z gwintem zew. 20x1/2 (Aquatherm)	szt	33,00
18	5641022	Złączka z gwintem zew. 20x1/2" (Aquatherm)	szt	20,00
19	5641102	Kolano PP-R 20mm (aguatherm)	szt	12,00
20	5642101	Kształtki PP-R 20mm (Aquatherm)	szt	110,20
21	5642102	Kształtki z PP-R 25mm (Aquatherm)	szt	30,36
22	5642103	Kształtki z PP-R 32 mm (aguatherm)	szt	20,74
23	5700102	Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2"	szt	5,00
24	5700611	Zawór kulowy katowy 1/2" / 1/2"	szt	10,00
25	5700750	Zawory kulowe redukcyjne do baterii ø 1/2" / 3/8	szt	2,00
26	5700750	Zawory kulowe redukcyjne do baterii ø 1/2" / 3/8"	szt	2,00
27	5700750	Zawory kulowe redukcyjne do baterii ø 1/2" / 3/8"	szt	14,00
28	5701002	Zawór kulowy kwintowany wodny śr. 15mm	szt	0,20
29	5701201	Zawór zwrotny mufowe "Socla" PN10 d=15mm (Danfoss)	szt	0,20
30	5710121	Bateria umywalkowa 1-uchwytowa (dla niepełnosprawnych)	szt	1,00
31	5710121	Bateria umywalkowa 1-uchwytowa stojąca "Saga Plus" (Oras)	szt	7,00
32	5710121	Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojąca "Saga Plus" (Oras)	szt	1,00
33	5711299	Baterie natryskowe naścienna "Saga Plus"(Oras)	szt	5,00
34	5711432	Uchwyt ro rur PP-R metalowy śr. 20 mm z wkładką gumową	szt	10,00
35	5714400	Przyłącze elastyczne do armatury dł. 300mm w oplocie stalowym	szt	41,00
36	5761102	Hydrant wewnętrzny 25mm+szafka+wąż (Boxmet)	szt	1,00
37	5762804	Drzwiczki rewizyjne do zaworów Unirom 200-1/k (Eureka)	szt	3,00
38	6600604	Uchwyt do rur ø 25	szt	1,00
39	6600702	Uchwyt do rur PP-R metalowy śr. 20 mm z wkładką gumową	szt	4,00
40	6600702	Uchwyt do rur PP-R metalowy śr. 20 mm z wkładką gumową	szt	5,00
41	6600702	Uchwyt do rur PP-R metalowy śr.20 mm z wkładką gumową	szt	33,00
42	6600723	Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy z wkładką gumową	szt	271,70
43	6600723	Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy z wkładką gumową	szt	3,00
44	6600724	Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy z wkładką gumową	szt	57,50

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
45	6600725	Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy z wkładką gumową	szt	37,74
46	6754055	Otulina Thermaflex FRZ ø 28/20 mm	metr	37,40
47	6754421	Otulina Thermacompact S czerwona J-28 (Thermaflex)	metr	25,30
48	6754421	Otulina Thermacompact S czerwona J-22 (Thermaflex)	metr	104,50
49	6754422	Otulina Thermacompact S niebieska J-22 (Thermaflex)	metr	104,50
50	6754424	Otulina Thermacompact S niebieska J-28 (Thermaflex)	metr	25,30
51	6755901	Taśma Thermatape FR 3*50 mm	metr	4,59
52	6755908	Taśma Duct Tape czerwona 25 mm * 9 m	metr	17,41
53	6755911	Klej Thermaflex Glue	dm³	2,09
54	6755911	Klej Thermaflex Glue	dm³	0,51
55	6755911	Klej Thermaflex Glue 474	dm³	0,63
56	6755951	Klips montażowy Thermaclips	szt	204,00
R A Z E M					
SPRZĘT						
1	39500	Samochód ciężarowy	m-godz	0,16
2	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,35
3	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,38
R A Z E M					