

STAROSTWO POWIATOWE w CHODZIEŻY
Powiatowy Zespół Uzgodnień Projektowych
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 CHODZIEŻ
tel. (+ 48 67) 282-72-61 w. 50,51
Identyfikator NIP: 764-21-08-487

O P I N I A NR 231/09

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt budowy drogi osiedlowej
Rataje - dz.731
gm. Chodzież

dla: Gmina Chodzież
Adres: Notecka 28 64-800 Chodzież

na zlecenie z dnia: 2009.11.24 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2009.11.23

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Rataje, ul.Droga osiedlowa Gmina:Chodzież

Uwagi i zalecenia:
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu - Rejonowy
Oddział w Pile, Archeologia w Pile, Gmina Chodzież :
- bez uwag -

ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ - REJON
DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ :

- uzg. z uwagami :
- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Terenowego w Chodzieży, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów.
- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. w Chodzieży zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
- uzgodnienia nie dotyczą urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. Chodzież

U W A G A !!!

- w miejscach kolizji i zbliżeń wykopy = R Ę C Z N E =
- prace pod nadzorem kierownika PE Chodzież

WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o. ul. GROBLA 15, 61-859 POZNAŃ :

- obowiązuje uzgodnienie kolizji z gazociągami średniego i niskiego ciśnienia : NR TS. 17-5000-103044/09 z dnia 23 listopada 2009 z projektowaną budową drogi osiedlowej, wraz z odwodnieniem w m. Rataje gm. Chodzież

TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
ROZWÓJ i GOSPODARKA ZASOBAMI REGION ZACHODNI
DZIAŁ EWIDENCJI i ZARZĄDZANIA ZASOBAMI SIECI w POZNANIU :

Uzgadnia się podkład mapowy z następującymi uwagami :

- W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekom. projektowane sieci należy ułożyć wg obowiązujących przepisów ustalonych w Polskich Normach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
- Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie telekom. urządzeń podziemnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekom. nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić TP (tel. 067-215-22-85) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami.
- Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być wykonywane sposobem ręcznym, bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.
- Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
- Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
- W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekom. Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez TP, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
- Sieci telefoniczne nie podlegające przebudowie, pod projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT.
- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy pisemnie 7 dni wcześniej powiadomić właściwy terenowo Obszar Telekomunikacji, celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.

MIEJSKIE WODOCIĄGI i KANALIZACJA Sp. z o.o. w CHODZIEŻY :

- uzg. z uwagami :
- termin realizacji inwestycji należy zgłosić w MWiK
- prace prowadzone pod nadzorem kierownika działu eksploatacji MWiK
- w miejscach kolizji prace należy wykonać = R E C Z N I E =

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA w CHODZIEŻY,
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w CHODZIEŻY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO w CHODZIEŻY :

- zapoznano się : bez uwag -

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU :

- przed rozpoczęciem budowy drogi zgłosić zajęcie pasa drogowego
- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana droga osiedlowa
- inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania wszystkich uwag zgłoszonych przez poszczególne branże
- odkryty przewód zabezpieczyć
- prace ziemne wykonać z należytą ostrożnością i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego
- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- ustalenia dokonane przez Zespół tracą ważność gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia
- wszelkie zmiany projektu wynikłe w trakcie prac muszą być ponownie uzgodnione w Zespole

Przewodniczący Zespołu

Józef Kasperczak