

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE

PRZYŁĄCZENIA DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

dla obiektu: budowa drogi osiedlowej w miejscowości Rataje
gmina Chodzież

W odpowiedzi na wniosek Biura Usług Projektowych „R I W” s.c. Zawada gm. Szydłowo reprezentowanej przez Pana Radzisława Oczkowicza z dnia 12.11.2009 roku. – Urząd Gminy w Chodzieży zezwala na włączenie projektowanego kanału do istniejącej sieci określa następujące warunki ogólne i techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz wpustów deszczowych wraz z przykanalikami do kanalizacji deszczowej, zwane dalej warunkami:

1. Do sieci kanalizacji deszczowej:
Ø 200 mm - w ilości która nie zakłóci pracy hydraulicznej istniejącej sieci , do której nastąpi podłączenie
2. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
 - a. projekt techniczny wymaga uzgodnienia z Powiatowym Zespołem Uzgodnień Projektowych w Chodzieży,
 - b. projekt musi zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe oraz posiadać aktualne zaświadczenie członkowskie właściwej izby samorządu zawodowego,
 - c. włazy nastudzienne znajdujące się w drogach umieścić po jednej stronie pasa ruchu pomiędzy kołami jadącego samochodu,
 - d. projektowane wpusty nie mogą znajdować się w wjazdach na posesje i przejściach dla pieszych,
 - e. należy stosować wpusty deszczowe 400x600 mm,
 - f. wpusty każdorazowo należy wyposażyć w osadnik o średnicy DN 500 i głębokości co najmniej 0,95 m,
 - g. trasa przykanalików powinna być prosta z jednolitym spadkiem, j. studnie kanalizacyjne należy przykryć włazem typu ciężkiego - 40 ton o minimalnej krawędzi wsparcia włazu o pokrywę wynoszącą 0.035 m,
 - h. na przyłączach kanalizacyjnych stosować wyłącznie rury z niespionego PVC. 1.
 - i. do odbioru końcowego przyłącza inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:
 - egzemplarz niniejszych warunków,
 - jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego z Gminą ,
 - jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej zawierający rzędne studzienek oraz wlotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,
 - j. zabronione jest odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej .
 - k. każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z Gminą
 - l. projekt sieci wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
3. W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki tracą ważność Po upływie 2 lat od daty wystawienia .

W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy aktualnie obowiązujące w resorcie gospodarki przestrzennej i budownictwa.

- i. do odbioru końcowego przyłącza inwestor winien przedłożyć następujące dokumenty:
- egzemplarz niniejszych warunków,
 - jeden egzemplarz projektu technicznego uzgodnionego z Gminą,
 - jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej zawierający rzędne studzienek oraz wlotu i wylotu na kanalizacji do studzienek,
- ł. zabronione jest odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.
- m. każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z Gminą
- n. projekt sieci wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

3. W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót, warunki tracą ważność Po upływie 2 lat od daty wystawienia .

W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie mają przepisy aktualnie obowiązujące w resorcie gospodarki przestrzennej i budownictwa.

WZ. WÓJTA
Lidia Jasiótek
ZASTĘPCA WÓJTY